



Legamaster



We make communication visible

**MOUNTING
SOLUTIONS**
INTERACTIVE BOARDS
MULTI-TOUCH
SOFTWARE
ACCESSORIES



Legamaster electronics 2015.1


e-Board interactive whiteboards

VISUALISEER UW KENNIS

Ontdek de interactieve mogelijkheden die Legamaster u te bieden heeft.

Dankzij ons omvangrijke assortiment van interactieve producten maakt u met uw presentatie gewoon meer indruk! De intensievere betrokkenheid van uw gehoor staat garant voor een nóg helderder communicatie en meer dynamiek. Als we kennis willen overdragen, moeten we die overtuigend in beeld brengen; zien is geloven.

Professionele communicatieapparatuur is onontbeerlijk voor de ontwikkeling en presentatie van nieuwe ideeën, concepten en producten. De interactieve producten van Legamaster bieden in dat verband onbegrensde mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld het protocol voor een brainstormsessie aankondigen, afdrukken, bewerken of eventueel via het internet versturen. Onze precisieproducten staan er garant voor dat alle zaken exact zo worden opgeslagen als u ze heeft gepresenteerd. En een gemakkelijke bediening is vanzelfsprekend!



Kantoren, scholen en opleidings- en conferentiecentra; overal waar kennis en informatie worden overgedragen en verstrekt, bewijzen de interactieve presentatieproducten van Legamaster duidelijk hun meerwaarde.

Heeft u hulp nodig om de ideale interactieve oplossing van Legamaster te vinden?

Onze verkoopteams informeren u graag over de mogelijkheden. Zij kunnen u verdere informatie geven en kunnen uw vragen over interactieve producten beantwoorden.

U kunt ons 24 uur per dag bereiken op www.legamaster.com



Legamaster biedt de juiste oplossing voor elke situatie.

Om overtuigend te zijn, moet een boodschap helder en overzichtelijk worden gepresenteerd. Voor efficiënte communicatie moet een totaalbeeld worden gegeven. Dankzij ons uitgebreide assortiment, uiterst praktische en weldoordachte producten is Legamaster, dé naam op het gebied van professionele visuele communicatie, erin geslaagd om een positie op de markt te verwerven.

Het Legamaster-assortiment wordt doorlopend aangepast en uitgebreid. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om het assortiment, de materialen en het ontwerp aan te passen en om de leverbare kleuren en afmetingen te wijzigen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor drukfouten.

Inhoudsopgave

Interactieve e-Boards	Pagina
Maatschappelijk verantwoord ondernemen	2-4
Over ons	5
Legamaster website	6-7
Legamaster Professional e-Board interactieve whiteboards	8
PROFESSIONAL e-Board Touch	9-10
FLEX-programma	11-12
FLEX-montagesystemen	13-26
In hoogte verstelbare wandmontagecomponent	13-14
Verrijdbaar onderstel vast	15-16
Verrijdbaar onderstel, in hoogte verstelbaar	17-18
Verrijdbaar onderstel, in hoogte verstelbaar met extra daalmechanisme	19-20
Kolommensysteem FLEX, vaste hoogte	21-22
Kolommensysteem FLEX, in hoogte verstelbaar	23-24
In hoogte verstelbaar kolommensysteem	25-26
FLEX-projectorarmen	27-28
Projector	29-30
PROFESSIONAL-projectieschermen	31-32
eBeam Edge	33-34
Accessoires	35-38
eBeam Edge-stylus	35
eBeam Projection-stylus	35
LiveWire	36
eBeam Capture-pakket	36
eBeam Capture-markers	36
Soundbar	37-38
Software	39-46
eBeam-software	39
Legamaster Chalkbox-software	40
Tango Teach software	41-42
Flipbox software	43-44
Displaynote	45-46

Méér kwaliteitsproducten



■ Traditionele catalogus



■ Brochure voor e-Board



■ Brochure voor e-Screen



■ Onderwijsbrochure



■ Corporate brochure

Bestel deze catalogi telefonisch via +31 (0)573-713100 (NL) / +32 (0)15-280101 (BE) of per e-mail info@eddinglegamaster.nl / info@eddinglega.be

„In het belang van het milieu, voor de wereld van morgen.”

– strategie van  –

Legamaster maakt deel uit van de edding groep en deelt als zodanig het strategische belang dat edding hecht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Wij onderschrijven eddings visie op mensenrechten, kinderarbeid, discriminatie, milieu en duurzaamheid. De MVO-principes van Legamaster worden uiteengezet in onze Gedragscode.

Het concept van MVO gaat veel verder dan de plaatselijke impact van onze activiteiten; het strekt zich uit tot de uitgebreide toeleveringsketen van Legamaster. Wij erkennen onze maatschappelijke positie en stellen derhalve eisen aan onze zakenpartners en onze eigen organisatie ten aanzien van Legamasters producten en dienstverlening.

Wij zien MVO als een continu proces van verbetering en aanpassing in een steeds veranderende omgeving. Ons doel is MVO verder te ontwikkelen als een systematisch en doorlopend proces om zinvolle veranderingen te waarborgen op de belangrijkste vlakken van MVO: People, Planet en Profit, ofwel op sociaal, ecologisch en economisch gebied.

Legamaster is van start gegaan met het MVO-traject en zal initiatieven blijven implementeren om zijn inzet voor MVO te bewijzen en de daad bij het woord te voegen.

People

Veiligheid en gezondheid op het werk waarborgen

- Veiligheid en gezondheid op het werk zijn de belangrijkste aspecten van het maatschappelijk beleid van Legamaster.

Een beleid dat geen discriminatie toestaat

- Wij wijzen iedere vorm van discriminatie af.

Respect voor mensenrechten

- Legamaster respecteert de mensenrechten en verwacht dat zijn zakenpartners deze visie delen.

Samenwerking met partners die Legamasters MVO-waarden delen

- Wij streven er naar om zaken te doen met partners en leveranciers die onze visie op MVO-gerelateerde thema's delen. Het ligt in onze bedoeling om hen te betrekken bij onze MVO-processen, gemeenschappelijke waarden en duurzame werkpraktijken.



Profit

Zorgen voor onze business en het milieu

- Kostenbewustzijn en efficiency
- Goede balans tussen economische doelstellingen en maatschappelijke- en milieudoelen

Consistente toepassing van kwaliteitsmanagementsystemen

- Legamaster is ISO 9001 gecertificeerd



Planet

Milieubeheersysteem

- Legamaster is gecertificeerd volgens ISO 14001

Milieu: kernaspect van de productontwikkeling

- Geëmailleerde stalen borden zijn voorzien van milieuvriendelijk, gecertificeerd keramisch staal.
- Bordframes worden vervaardigd uit 100% recyclebaar aluminium. Alle kunststof bordonderdelen zijn 100% recyclebaar.
- Het papier van de flipovers heeft het ecolabel 'Paper by Nature'.
- Magic-Chart is vervaardigd uit milieuvriendelijk, volledig recyclebaar materiaal.
- Bord- en presentatiemarkers kunnen worden gerecycled, gewoon door de navulinkt te gebruiken!

Videoconferenties: om het milieu te helpen

- Het videoconferentiesysteem maakt veelvuldig reizen tussen de kantoren van Legamaster en edding overbodig. In de praktijk leidt dit tot besparingen op brandstofverbruik (auto, vliegtuig), een verlaging van de CO₂-emissies, minder stress voor medewerkers, tijdsbesparing en lagere reiskosten.

Beleid voor verantwoord printen en kopiëren

- We gebruiken 100% gerecycled papier met het milieulabel Der Blaue Engel. Een beleid dat dubbelzijdig gebruik voorstaat; de toepassing van digitale technologie heeft geleid tot een lager papierverbruik. Waar mogelijk worden in plaats van papieren kopieën digitale kopieën gemaakt. Door oude individuele printers te vervangen door gecentraliseerde multifunctionele apparaten, is het stroomverbruik teruggedrongen. Inktcartridges worden gerecycled.

Catalogus: gedrukt op papier met FSC-keurmerk

- De catalogus van Legamaster is gedrukt op papier met FSC-keurmerk. Online kan een digitale versie van de catalogus worden geraadpleegd, ofwel een gebruikers- en milieuvriendelijk instrument.

Respect voor milieuvoorschriften

- WEEE, REACH, RoHS en DMF.



„Met respect voor het milieu; milieumanagement conform DIN ISO 14001”

De bescherming van het milieu is een ondernemingsdoel van de Legamaster organisatie. Wij zetten ons in voor de permanente verbetering en bevordering van onze initiatieven op milieugebied.

We streven, via de doorvoering van een MMS met ISO 14001-certificering, naar een efficiënt beheer van energie, grondstoffen en afval; dat doen we door onze milieutechnische voortgang als een doorgaand proces te meten en te bewaken.

Legamaster beschouwt haar verantwoordelijkheid voor het milieu als een ondernemingswaarde en wil die verantwoordelijkheid delen met medewerkers en leveranciers.

We streven ernaar om mensen te inspireren en om een cultuur te creëren waarin de principes van onze inzet voor het milieu worden begrepen en toegepast door al onze medewerkers.

We willen samenwerken met zakelijke partners die onze inzet voor milieuverantwoordelijkheid delen en wij ondersteunen onze partners daarin.

Afvalbeheer:



- Beheer van een economisch en milieutechnisch verantwoord afvoersysteem voor afval
- Procedures vastgelegd in handboek afvalmanagement

Productontwikkeling:



- Integratie van milieuaspecten in het productontwikkelingsproces
- Milieubewuste productprestaties tijdens de gehele levenscyclus (levensduur, hergebruik)
- Milieuvriendelijke productkenmerken (gebruik van milieuvriendelijk, gecertificeerd keramisch staal, flipovers met Paper by Nature-certificaat, hervulbare markers etc.)

Legamaster



- Gecertificeerd volgens ISO 9001
- Gecertificeerd volgens ISO 14001

Logistiek:



- Transport voldoet aan Euro 5-norm
- Transport via Ecocombivrachtwagens, waar mogelijk
- Verminderen van handelingen met vorkheftrucks (rijden/heffen) door de introductie van een productskansysteem
- Beladen van vrachtwagens in een onverwarmde expeditieruimte

Energiebesparend beleid:



- Energiebesparende maatregelen (energiezuinige verwarming, optimale thermostaatinstellingen, bewegingssensoren, lichtsensoren etc.)
- Vastleggen van milieutechnische huisregels
- Beleid voor verantwoord printen en kopiëren
- Gebruik van videoconferentiesysteem (minder reizen per auto en vliegtuig, verlaging van de CO₂-uitstoot)

Kwaliteit

Legamaster is een mondiaal en hoogwaardig topmerk op het gebied van visuele communicatie. Om te voldoen aan de hoge eisen voor producten en diensten, hebben wij onze processen en kwaliteitsdoeleinden volgens ISO 9001:2000 gedocumenteerd binnen een kwaliteitsmanagementsysteem.

Wij werken met een gestandaardiseerd kwaliteitscontrolesysteem om de volledige productieprocessen van Legamaster permanent te bewaken.

De kwaliteitscontrole van Legamaster voldoet aan internationaal erkende normen en zorgt er voor dat de producten goed functioneren, gebruiksvriendelijk zijn en - zo nodig - voldoen aan de veiligheidseisen. Om de hoge kwaliteit van Legamaster-producten permanent te waarborgen, wordt de productie gecontroleerd en worden willekeurige visuele en functionele eindinspecties uitgevoerd. Voor die kwaliteitscontroles worden erkende toetsmethoden en -instrumenten gebruikt evenals procedures die individueel zijn ingesteld op bepaalde producten of productgroepen.

In bepaalde gevallen doet de kwaliteitscontrole van Legamaster een beroep op internationaal erkende technische instellingen of experts voor speciale testprocedures en goedkeuring. Zo is ons Legaline DYNAMIC railsysteem voorzien van het veiligheidslabel TÜV.

Onze grondstoffen worden voor vertrek bij onze leveranciers getest op overeengekomen specificaties en eigenschappen. Voordat de grondstoffen verder worden verwerkt, worden ze binnen onze eigen procedure voor kwaliteitscontrole onderworpen aan een extra inspectie. Als wij onderdelen van andere fabrikanten gebruiken, eisen we dat zij - waar van toepassing - de juiste certificaten meeleveren voor productveiligheid en naleving van veiligheidsregelgeving.



Garantie

Alle producten van Legamaster worden volgens de hoogste kwaliteitsnormen ontworpen en vervaardigd. De producten van Legamaster leveren optimale prestaties, mits ze worden gebruikt voor het beoogde doel, in overeenstemming met de gebruiksinstructies en in combinatie met de originele accessoires of andere producten uit het Legamaster-programma.



Legamaster – Meesters op het gebied van visualisatie

Legamaster maakt deel uit van de internationaal befaamde edding groep en draagt de filosofie van de moedermaatschappij consistent uit. Deze filosofie waarborgt de hoge kwaliteit van alle producten op de internationale markt, onderbouwd met lokale distributie en ondersteuning van klanten.

Het succes van deze benadering is duidelijk zichtbaar: de naam Legamaster vertegenwoordigt een steeds breder productaanbod en steeds betere service. En dat alles onder één dak.

Wij kunnen uw persoonlijke wensen vervullen!

Productie

Wij beschikken over eigen productievestigingen in Europa en Zuid-Amerika.

- Semigeautomatiseerde productie
- Gestandaardiseerde productieprocessen staan garant voor een consistent hoge kwaliteit

Oplossingen op maat

Dankzij onze kennis van maatproductie kunnen wij aan uw persoonlijke wensen voldoen.

- Vindt u niet wat u zoekt in onze catalogus? Laat het ons weten!

Logistiek

Wij zorgen voor snelle aflevering binnen Europa.


- We optimaliseren onze toeleveringsketen voortdurend.
- Dankzij onze moderne magazijnen, compleet met hoog doorlopende stellingen, staan wij garant voor een gestroomlijnde en vlotte doorloop: van grondstof tot en met eindproduct

LEGAMASTER WEBSITE

www.legamaster.com


Eén adres met herkenbaar gezicht en toegankelijke productinformatie

www.legamaster.com heeft een eigentijds gezicht met een uitgebalanceerde lay-out, gemakkelijke navigatie en direct vindbare productinformatie.




Vernieuwde vormgeving en productinformatie

De vormgeving van de website is naar een eigentijds niveau getild en heeft overal dezelfde frisse uitstraling. Nieuwe fotografie weerspiegelt de kwaliteit van Legamaster optimaal. De productinformatie van het complete Legamaster assortiment, inclusief de interactieve producten, is vanaf nu online te vinden en elk product kan eenvoudig worden gevonden via een overzichtelijke navigatie.



Online image database

De website sluit aan op de wensen van de surfende bezoeker, bijvoorbeeld directe vindbaarheid van informatie, navigatiegemak en een image database. De dealer heeft hiermee een brede collectie direct te downloaden productfoto's van goede kwaliteit tot zijn beschikking.



Altijd actueel

Achter de schermen wordt de website continu verder ontwikkeld en verbeterd. Deze site is nu bijvoorbeeld beschikbaar in de talen Engels, Duits, Nederlands en Frans, maar zal in de loop van het jaar worden uitgebreid met meer talen.

Kijk daarom voor de laatste ontwikkeling op productgebied, nieuws of beurs informatie op onze website: www.legamaster.com



Legamaster Professional e-Board Interactieve whiteboards

Wij denken vanuit het perspectief van de klant: Iedere situatie is uniek

Iedere vergaderruimte en ieder klaslokaal is uniek, en iedere gebruiker heeft zijn of haar interactieve oplossing voor iets anders nodig. Om in te haken op al deze verschillende situaties en voorkeuren heeft Legamaster de PROFESSIONAL e-Board/e-Board Touch interactieve whiteboard-systemen ontwikkeld.

Legamasters e-Board Touch zijn voorzien van multi-touch technologie en kunnen samen met een element uit ons FLEX-assortiment gemakkelijk in een veelzijdige en flexibele oplossing worden gecombineerd.


Ontwerp het bord dat het beste in uw behoeften voorziet!

Het Legamaster FLEX-assortiment biedt u de mogelijkheid om uw eigen ideale interactieve oplossing te ontwerpen. In plaats van een gestandaardiseerd interactief bord is er nu een oplossing die helemaal aan uw eigen situatie kan worden aangepast.

U kunt de volgende elementen combineren:

- PROFESSIONAL e-Board Touch
- 4:3 of 16:10 en 16:9 breedbeeldformaat
- Afmetingen van bord
- Zijpanelen
- Er zijn diverse mogelijkheden voor het oppervlak van de zijpanelen
- Kort of lang pennengootje
- Een Legamaster FLEX-bevestigingsoplossing

Legamaster PROFESSIONAL e-Board Touch



Leverbaar in 3 maten

- 77", 87" en 93"

Snelste aanraaksysteem

- Reageert snel op uw aanraking

Meerdere gebruikers

- Tot 10 punten tegelijk aanraken

Plug-and-play

- U hoeft geen stuurprogramma te installeren

Vertrouwde schrijfstijl

- Geëmailleerd stalen oppervlak, kan tevens worden gebruikt met whiteboard markers

Maximale levensduur

- Levenslange garantie op het oppervlak

e-Board touch wordt geleverd met Easiteach-software

- Licentie voor 5 gebruikers





- Interactief e-Board touch systeem met multi-touch functionaliteit
- Actieve optical-touch technologie met vier camera's
- Touch-herkenning: gebruik een stylus, uw vingers of de palm van uw hand om de e-Board Touch te bedienen
- Verkrijgbaar in de formaten 77" (4:3), 87" (16:10) en 93" (16:9)
- Hybride bordoppervlak is beschrijfbaar met board markers (droog uitwisbaar)
- Hoogwaardig aluminium frame met donkergrijze hoeken
- USB-interface
- 25 jaar garantie op bordoppervlak, 2 jaar garantie op touch-systeem
- Bordoppervlak van emailstaal



PROFESSIONAL e-Board Touch

met de meest geavanceerde touch technologie

- Zeer snel reagerend touch-oppervlak (hoge responssnelheid van max. 125 frames per seconde)
- Het schrijven op het HYBRID emailstaal oppervlak van Legamaster voelt soepel en natuurlijk aan, net als schrijven op papier
- Multi-touch systeem: kan tot en met 10 aanrakingen tegelijk herkennen (Windows 7 en 8)
- Plug-and-play ondersteuning voor Windows, Mac OS X en Linux
- Ondersteuning voor Android (stuurprogramma vereist)
- Klaar voor Full HD projector met 93", 16:9 breedte-/hoogteverhouding
- Wordt geleverd compleet met Legamaster Chalkbox basissoftware voor aantekeningen
- Interactieve e-Board software met handige functies, zoals gebaren die voor ieder bord individueel kunnen worden gedefinieerd. Dit biedt meer functionaliteit en verhoogt de gebruikerservaring
- Gebruik van multi-touch gebaren bij besturingssystemen zoals Windows XP, Mac OS X en Linux, die multi-touch niet ondersteunen
- Kan in combinatie met de ergonomische FLEX-montagesystemen van Legamaster worden omgevormd tot een complete (verrijdbare) oplossing, perfect voor gebruik in vergaderruimtes en klaslokalen
- Uitermate stabiel bord
- Pennengoot kan in elke stand worden vastgezet
- Eenvoudig te monteren systeem

PAS HET LEGAMASTER-SYSTEEM NAAR WENS AAN


- **FLEX-montagesysteem**
U kunt kiezen uit een in hoogte verstelbare wandmontagecomponent, een verrijdbaar onderstel, een in hoogte verstelbaar verrijdbaar onderstel en een in hoogte verstelbaar kolomsysteem
- **Lange pennengoot**
Extra lange pennengoot, 1 meter, art.nr. 7-195511
- **FLEX-montagesysteem voor projectoren**
Legamaster biedt uiteenlopende projectorarmen voor short-throw- en ultra-short-throw-projectoren. Zie het informatieblad 'Projectorarmen' voor meer informatie

Zijpanelen voor e-Board Touch 77" en 88"

U kunt kiezen tussen een whiteboard met duurzaam geëmailleerd staal, een groen bord of een rasterbord. Alle zijpanelen hebben aan de achterkant een whiteboard met geëmailleerd oppervlak. Legamaster biedt 25 jaar garantie op alle zijpanelen bij gebruik in combinatie met andere accessoires van Legamaster



e-Board



e-Board Touch	Afmetingen	Projectie diagonaal	Afmetingen intern bord	Afmetingen extern bord
			Hoogte x Breedte	Hoogte x Breedte
e-Board Touch 77"	4:3	1940 mm	1165 x 1550 mm	1294 x 1632 mm
e-Board Touch 87"	16:10	2193 mm	1165 x 1859 mm	1294 x 1940 mm
e-Board Touch 93"	16:9	2370 mm	1165 x 2064 mm	1294 x 2145 mm

SPECIFICATIE	
Touch-systeem	Actieve optical-touch met vier camera's
Touch-bediening	Vinger, stylus of een ander pen-/vingervormig voorwerp
Aantal touches	6-10
Nauwkeurigheid van touches	Ca. 4 mm
Touch-resolutie	32767 x 32767
Touch-responstijd	7-13 ms (gemiddeld 9 ms)
Responsnelheid	125 frames/sec
PC-interface	USB 2.0
Besturingssystemen	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8 – plug-and-play Mac OSX – plug-and-play, Android – stuurprogramma vereist Linux – plug-and-play
Voeding	100-240 V AC - 5 V DC voedingsadapter
Projectie-oppervlak	Hybrid emailstaal (droog uitwisbaar)
Beschrijfbaar oppervlak	Ja, met boardmarkers van Legamaster
Ergonomie	Compatibel met Legamaster e-Board FLEX-systeem
Garantie	Touch-systeem: 2 jaar / Bordoppervlak: 25 jaar

PROFESSIONAL e-Board Touch

met de meest geavanceerde touch technologie

	Art.nr
e-Board Touch 77" Hybrid	7-196011
e-Board Touch 87" Hybrid	7-196012
e-Board Touch 93" Hybrid	7-196013

	Oppervlak whiteboard art.nr.	Oppervlak groen bord art.nr.	Oppervlak rasterbord art.nr.
Set zijpanelen voor for PROFESSIONAL e-Board Touch 77"	7-196313	7-196323	7-196333
Set zijpanelen voor for PROFESSIONAL e-Board Touch 87"	7-196314	7-196324	7-196334


Minimale systeem-vereisten:

- **Alle besturingssystemen**
 - Ten minste een Pentium Celeron 333MHz processor
 - Ten minste 1024 x 768
- **Wordt geleverd met:**
 - USB-kabel, 3m
 - Voedingseenheid
 - Stroomsnoer
 - Pennengoot
 - Wandmontagepakket
 - Installatie-instructies op cd
 - Easiteach software, 5-user license of Tango Teach, 2-user license
 - 1 touch stylus
 - 1 Legamaster ergonomic stylus

Zijpanelen

voor PROFESSIONAL e-Board Touch

Kwalitatief hoogwaardig, krasbestendig emailen bordoppervlak.
Leverbaar in groen, wit en raster.



Bevestigingsmethode

voor PROFESSIONAL e-Board Touch

De PROFESSIONAL e-Boards Touch kunnen aan de wand, op een verrijdbaar onderstel of op kolommen worden gemonteerd



Projectorarmen


Legamaster biedt uiteenlopende projectorarmen voor short-throw- en ultra-short-throw-projectoren.




Projector

De short-throw- en ultra-short-throw-projectoren zijn een perfecte aanvulling op de uitmuntende ervaring die de e-Boards van Legamaster de gebruiker bieden. Wanneer op het bordoppervlak wordt gewerkt, wordt de schaduw door deze projectoren geminimaliseerd.

U dient de projector apart te bestellen.





- In hoogte verstelbaar over 60 cm
- Wordt geleverd met lange afleggoot

In hoogte verstelbare wandmontagecomponent

voor **PROFESSIONAL e-Board Touch**



- Gemakkelijke montage
- Optimaal gebruik van ruimte
- Ingericht op veilig gebruik
- Gebruiksvriendelijk
- Geen, of vrijwel geen trilling, dus de ideale en stabiele interactieve werkomgeving
- Het bord functioneert opvallend rustig. Dankzij het robuuste en stabiele veer-mechanisme kan het e-Board gemakkelijk en geluidloos op en neer worden bewogen

Legamaster FLEX-systeem

Een **PROFESSIONAL e-Board Touch FLEX** systeem kan worden samengesteld uit een **PROFESSIONAL e-Board Touch**, in hoogte verstelbare wandmontagecomponent en een projectorarm



FLEX-PROGRAMMA



Afmetingen	Breedte	Max. hoogte	Diepte
In hoogte verstelbare wandmontagecomponent	1000 mm	1300 mm	186 mm

In hoogte verstelbare wandmontagecomponent

voor PROFESSIONAL e-Board Touch

	Art.nr.
In hoogte verstelbare wandcomponent voor PROFESSIONAL e-Board Touch set 1	7-195212-01
In hoogte verstelbare wandcomponent voor PROFESSIONAL e-Board Touch set 2	7-195212-02
In hoogte verstelbare wandcomponent voor PROFESSIONAL e-Board Touch set 3	7-195212-04
In hoogte verstelbare wandcomponent voor PROFESSIONAL e-Board Touch set 4	7-195212-05
In hoogte verstelbare wandcomponent voor PROFESSIONAL e-Board Touch set 5	7-195212-06
In hoogte verstelbare wandcomponent voor PROFESSIONAL e-Board Touch set 6	7-195212-07

Set is afhankelijk van het gewicht van de configuratie. Zie FLEX systeem matrix voor meer informatie



- Verrijdbaar onderstel voor alle PROFESSIONAL e-Boards Touch
- Basis met 4 zwenkwieltjes, waarvan 2 met rem
- Gewicht: 42,10 kg
- Vloerruimte:
B: 1847 mm x D: 798 mm

Verrijdbaar onderstel vast

voor PROFESSIONAL e-Board Touch


- Perfecte mobiliteit dankzij het speciaal ontworpen verrijdbare onderstel
- Solide en robuuste constructie
- Verrijdbaar onderstel met ongekeende stabiliteit
- Aantrekkelijk ontwerp
- Gemakkelijk door één persoon te verplaatsen
- Gebruiksvriendelijk
- Ingericht op veilig gebruik
- Plaatsing van het laptopplateau op elke gewenste hoogte onder het bord
- Geschikt voor montage van Legamaster e-Board Touch
- Gereed voor montage van Legamaster projector armen
- Modern triangle design
- Lichtgewicht

Legamaster FLEX-systeem

Een PROFESSIONAL e-Board Touch FLEX systeem kan worden samengesteld uit een PROFESSIONAL e-Board Touch, een verrijdbaar onderstel en een projectorarm



FLEX-PROGRAMMA



Afmetingen	Breedte	Hoogte	Diepte
Verrijdbaar onderstel vast	1847 mm	1793 mm	798 mm

Verrijdbaar onderstel vast voor PROFESSIONAL e-Board Touch

	Art.nr.
Verrijdbaar onderstel vast voor PROFESSIONAL e-Board Touch, alle maten	7-195221
Verrijdbaar onderstel voor PROFESSIONAL e-Board Touch 87" met zijpanelen	7-195222



- Verrijdbaar, in hoogte verstelbaar onderstel voor alle PROFESSIONAL e-Boards/e-Boards Touch
- Basis met 4 zwenkwieltjes, waarvan 2 met rem
- Gewicht: 83,80 kg
- Vloerruimte:
B: 1847 mm x D: 798 mm

Verrijdbaar onderstel, in hoogte verstelbaar

voor **PROFESSIONAL e-Board Touch**


- Perfecte mobiliteit dankzij het speciaal ontworpen verrijdbare onderstel
- Solide en robuuste constructie
- Uiterst stabiel verrijdbaar onderstel
- Aantrekkelijk ontwerp
- Zeer gemakkelijk door één persoon te verplaatsen
- Ontworpen voor ergonomisch gebruik van Legamaster e-Board Interactieve Whiteboards
- Ontworpen met het oog op veilig gebruik
- Laptopplateau kan op elke gewenste hoogte onder het bord worden ingesteld
- Klaar om Legamaster e-Board Touch te monteren
- Klaar om Legamaster projector te monteren
- Modern driehoekig ontwerp
- Lichtgewicht
- De hoogte van het bord kan met minimale lichamelijke inspanning worden ingesteld

Legamaster FLEX-systeem

Een PROFESSIONAL e-Board Touch FLEX-systeem kan worden samengesteld uit een PROFESSIONAL e-Board Touch, een in hoogte verstelbaar verrijdbaar onderstel plus een projectorarm



FLEX-PROGRAMMA




Afmetingen	Breedte	Max. hoogte	Min. hoogte	Diepte
Verrijdbaar onderstel, in hoogte verstelbaar	1847 mm	1893 mm	1893 mm	798 mm

Verrijdbaar onderstel, in hoogte verstelbaar voor PROFESSIONAL e-Board Touch

	Ref.no.
Verrijdbaar onderstel, in hoogte verstelbaar, voor PROFESSIONAL e-Board Touch set 1	7-195230
Verrijdbaar onderstel, in hoogte verstelbaar, voor PROFESSIONAL e-Board Touch set 2	7-195231
Verrijdbaar onderstel, in hoogte verstelbaar, voor PROFESSIONAL e-Board Touch set 3	7-195233
Verrijdbaar onderstel, in hoogte verstelbaar, voor PROFESSIONAL e-Board Touch set 4	7-195234
Verrijdbaar onderstel, in hoogte verstelbaar, voor PROFESSIONAL e-Board Touch set 5	7-195235
Verrijdbaar onderstel, in hoogte verstelbaar, voor PROFESSIONAL e-Board Touch set 6	7-195236

Set is afhankelijk van het gewicht van de configuratie. Zie FLEX systeem matrix voor meer informatie



- Verrijdbaar onderstel, in hoogte verstelbaar, voor alle PROFESSIONAL e-Boards Touch
- Basis met 4 zwenkwieltjes, waarvan 2 met rem
- Gewicht: 83,80 kg
- Vloerruimte:
B: 1847 mm x D: 798 mm

Verrijdbaar onderstel, in hoogte verstelbaar met extra daalmechanisme

voor **PROFESSIONAL e-Board Touch**


- Perfecte mobiliteit dankzij het speciaal ontworpen verrijdbare onderstel
- Dankzij het extra daalmechanisme kan het verrijdbare onderstel met een 77" of 87/88" e-Board plus een projectorarm onder een deur van minder dan 2 meter hoog door
- Solide en robuuste constructie
- Ontworpen voor ergonomisch gebruik van Legamaster e-Board Interactieve Whiteboards
- Uiterst stabiel verrijdbaar onderstel
- Aantrekkelijk ontwerp
- Zeer gemakkelijk door één persoon te verplaatsen
- Gebruiksvriendelijk
- Ontworpen met het oog op veilig gebruik
- Klaar om Legamaster e-Board Touch te monteren
- Klaar om Legamaster projector arm te monteren
- Modern triangle design
- Lichtgewicht
- De hoogte van het bord kan met minimale lichamelijke inspanning worden ingesteld

Legamaster FLEX-systeem

Een PROFESSIONAL e-Board Touch FLEX systeem kan worden samengesteld uit een PROFESSIONAL e-Board Touch, een in hoogte verstelbaar, verrijdbaar onderstel met extra daalmechanisme en een projectorarm



FLEX-PROGRAMMA



Afmetingen	Breedte	Max. hoogte	Min. hoogte	Diepte
Verrijdbaar onderstel, in hoogte verstelbaar, met extra daalmechanisme	1847 mm	1808 mm	1590 mm	798 mm

Verrijdbaar onderstel, in hoogte verstelbaar, met extra daalmechanisme voor PROFESSIONAL e-Board Touch

	Art.nr
Verrijdbaar onderstel, in hoogte verstelbaar, extra ver omlaag te brengen, voor PROFESSIONAL e-Board Touch set 1	7-195240
Verrijdbaar onderstel, in hoogte verstelbaar, extra ver omlaag te brengen, voor PROFESSIONAL e-Board Touch set 2	7-195241
Verrijdbaar onderstel, in hoogte verstelbaar, extra ver omlaag te brengen, voor PROFESSIONAL e-Board Touch set 3	7-195243
Verrijdbaar onderstel, in hoogte verstelbaar, extra ver omlaag te brengen, voor PROFESSIONAL e-Board Touch set 4	7-195244
Verrijdbaar onderstel, in hoogte verstelbaar, extra ver omlaag te brengen, voor PROFESSIONAL e-Board Touch set 5	7-195245
Verrijdbaar onderstel, in hoogte verstelbaar, extra ver omlaag te brengen, voor PROFESSIONAL e-Board Touch set 6	7-195246

Set is afhankelijk van het gewicht van de configuratie. Zie FLEX systeem matrix voor meer informatie



- Kolomsysteem voor PROFESSIONAL e-Boards Touch
- Inclusief lange pennengoot
- PROFESSIONAL e-Board/e-Board Touch kan op en neer bewegen
- Kolomafmetingen:
Max. 260 cm hoog


e-Board-kolommensysteem, vaste hoogte

voor **PROFESSIONAL e-Board Touch**


- Speciaal ontworpen voor ruimtes zonder harde wanden
- Het gewicht van de constructie rust op de vloer
- Geen of vrijwel geen trilling, perfect voor een stabiele interactieve werkomgeving
- De kolommen hebben het moderne triangle design
- Vier wandbevestigingsbeugels
- Optimaal gebruik van ruimte
- Gebruikersvriendelijk
- Klaar om Legamaster PROFESSIONAL e-Board Touch te monteren
- Klaar voor FLEX-montage van Legamaster projector

Legamaster FLEX-systeem

Een PROFESSIONAL e-Board Touch FLEX-systeem kan worden samengesteld uit een PROFESSIONAL e-Board Touch, een kolommensysteem met vaste hoogte en een projectorarm



FLEX-PROGRAMMA




Afmetingen	Breedte	Max. Hoogte	Diepte
e-Board-kolommensysteem, vaste hoogte	1150 mm	2600 mm	277 mm

e-Board-kolommensysteem, vaste hoogte

voor PROFESSIONAL e-Board Touch

	Art.nr.
kolommensysteem FLEX voor PROFESSIONAL e-Board Touch vaste hoogte, alle maten (inclusief lange marker bak & laptop vak)	7-195271
kolommensysteem FLEX vaste hoogte voor PROFESSIONAL e-Board Touch 87" (inclusief lange marker bak & laptop vak)	7-195272



- Kolomsysteem voor PROFESSIONAL e-Boards Touch
- Bord kan tot 60 cm boven de vloer omlaag worden gebracht
- Inclusief lange pennengoot
- PROFESSIONAL e-Board/e-Board Touch kan op en neer bewegen
- Kolomafmetingen:
Max. 260 cm hoog

e-Board kolomsysteem in hoogte verstelbaar

voor **PROFESSIONAL e-Board Touch**


- Speciaal ontworpen voor ruimtes zonder harde wanden
- Het gewicht van de constructie rust op de vloer
- Het PROFESSIONAL e-Board Touch kan verticaal worden verschoven
- Geen of vrijwel geen trilling, perfect voor een stabiele interactieve werkomgeving
- Het e-Board werkt uitzonderlijk stil en kan dankzij de robuuste en stabiele kolommen gemakkelijk en geluidloos omhoog en omlaag worden geschoven
- De kolommen hebben het moderne triangle design
- Vier wandbevestigingsbeugels
- Optimaal gebruik van ruimte
- Gebruikersvriendelijk
- Het schuifmechanisme is in de kolommen weggewerkt; dit staat garant voor een veilige werkomgeving
- Klaar om Legamaster PROFESSIONAL e-Board Touch te monteren
- Klaar voor FLEX-montage van Legamaster projector

Legamaster FLEX-systeem

Een PROFESSIONAL e-Board Touch FLEX-systeem kan worden samengesteld uit een PROFESSIONAL e-Board Touch, een in hoogte verstelbaar kolomsysteem en een projectorarm



FLEX-PROGRAMMA




Afmetingen	Breedte	Max. Hoogte	Diepte
e-Board Touch Kolomsysteem	888 mm	2600 mm	164 mm

e-Board kolomsysteem in hoogte verstelbaar

voor PROFESSIONAL e-Board Touch

	Art.nr.
e-Board Touch Kolomsysteem set 1	7-195260
e-Board Touch Kolomsysteem set 2	7-195261
e-Board Touch Kolomsysteem set 3	7-195262
e-Board Touch Kolomsysteem set 4	7-195263
e-Board Touch Kolomsysteem set 5	7-195264
e-Board Touch Kolomsysteem set 6	7-195265

Set is afhankelijk van het gewicht van de configuratie. Zie FLEX systeem matrix voor meer informatie



- Kolomsysteem voor PROFESSIONAL e-Boards Touch
- Het bord kan zakken tot 60 cm vanaf de vloer
- Compleet met 139 cm lang afleggoot
- Het PROFESSIONAL e-Board Touch kan op en neer bewegen
- Kolommaat: max. hoogte 260 cm

In hoogte verstelbaar kolommensysteem

voor **PROFESSIONAL e-Board Touch**


- Het PROFESSIONAL e-Board Touch kan verticaal worden verschoven
- Geen, of vrijwel geen trilling, dus de ideale en stabiele interactieve werkomgeving
- Het e-Board werkt uitzonderlijk rustig en wordt, dankzij de robuuste en stabiele kolommen, gemakkelijk en geluidloos omhoog en omlaag geschoven
- Optimaal gebruik van ruimte
- Gebruiksvriendelijk
- Het schuifmechanisme is in de kolommen weggewerkt; dat staat garant voor een veilige werkomgeving
- Geschikt voor montage van Legamaster PROFESSIONAL e-Board Touch
- Geschikt voor montage van de FLEX-projector van Legamaster

Legamaster FLEX-systeem

Een PROFESSIONAL e-Board Touch FLEX- systeem kan worden samengesteld uit een PROFESSIONAL e-Board Touch, een in hoogte verstelbaar kolomsysteem en een projectorarm



FLEX-PROGRAMMA



Afmetingen	Breedte	Hoogte	Diepte (van de muur)
In hoogte verstelbaar kolomsysteem	1995 mm	2600 mm	250 mm

Kolommensysteem in hoogte verstelbaar voor systemen zonder zijpanelen

	e-Board type	projector arm type	projector type	KEA
In hoogte verstelbaar kolomsysteem	e-Board Touch 77"	Projector Mount FLEX	NEC UM330X(i) / UM280X(i)	7-195251-02
In hoogte verstelbaar kolomsysteem	e-Board Touch 87"	Projector Mount FLEX		7-195252-06

Kolommensysteem in hoogte verstelbaar voor systemen met zijpanelen

	e-Board type	projector arm type	projector type	KEA
In hoogte verstelbaar kolomsysteem	e-Board Touch 77"	Projector Mount FLEX	NEC UM330X(i) / UM280X(i)	7-195251-09
In hoogte verstelbaar kolomsysteem	e-Board Touch 87"	Projector Mount FLEX		7-195252-14

De in de tabellen genoemde KEA's zijn uit voorraad leverbaar.
Alle andere samenstellingen hebben een levertijd van twee weken.
Informatie over andere samenstellingen zijn te vinden in de FLEX System Matrix.





Projector armen

voor **PROFESSIONAL e-Board Touch**
en **PROFESSIONAL projectiebord FLEX**

- Een oplossing voor korte-afstand beamers dankzij de modulaire opzet
- Uiterst precieze afstemming; zelfs de meest gevoelige beamers kunnen exact worden afgesteld
- De buisopening is groot genoeg om de kabels van de beamer weg te werken
- Minimalistisch ontwerp met driehoekige elementen
- Geraffineerde kleurencombinatie van grijs metallic



- 3 montagesystemen:
 - Projectorarm met wandmontage voor wandborden
 - Projectorsteun voor verrijdbare en in hoogte verstelbare interactieve systemen
 - Projectorsteun voor bevestiging van een externe projector wandsteun aan een Legamaster FLEX interactief systeem
- Geschikt voor alle **PROFESSIONAL e-Board Touch FLEX** systemen
- Kan worden gebruikt in combinatie met **PROFESSIONAL projectiebord FLEX**
- Wordt geleverd als complete set, met bevestigingsmateriaal en duidelijke montage-instructies

Systeem 1: **FLEX wandmontage**

Dit systeem is ideaal voor gebruik in combinatie met aan de wand gemonteerde borden op vaste hoogte.

Systeem 2: **FLEX projectorsteunen**

Dit systeem vervangt de huidige projector-armen die geschikt zijn voor alle in hoogte verstelbare systemen, onderstellen en kolommensystemen van Legamaster.

Systeem 3: **FLEX-projectorsteunen voor wandsteunen van derden**

Verschillende bekende fabrikanten van projectoren hebben zelf wandsteunen voor hun producten ontwikkeld. Om deze met onze Legamaster FLEX-systemen te kunnen gebruiken, hebben wij een speciale projectorsteun ontwikkeld voor deze wandsteunen van derden. Dit systeem is geschikt voor alle, in hoogte verstelbare systemen, onderstellen en kolommensystemen.

FLEX-PROGRAMMA

Projectorarmen (alleen e-Boards)		Art.nr.
FLEX-wandmontage 470	867033000	7-195412
FLEX-wandmontage 590	867034000	7-195413
FLEX-wandmontage 710	867035000	7-195414
FLEX-wandmontage 1200	867036000	7-195417
FLEX-wandmontage 1460	867037000	7-195418
FLEX-projectorsteunen 320-1200	867042000	7-195431-7
FLEX-projectorsteunen 320-1460	867043000	7-195431-8
FLEX-projectorsteunen 470-470	867044000	7-195432-2
FLEX-projectorsteunen 470-590	867145000	7-195432-3
FLEX-projectorsteunen 470-710	866292000	7-195432-4
FLEX-projectorsteunen 470-770	866306000	7-195432-5
FLEX-projectorsteunen 470-1460	866611000	7-195432-8
FLEX-projectorsteunen 590-710	866612000	7-195433-4
FLEX-projectorsteunen 590-770	866614000	7-195433-5
FLEX-projectorsteunen 590-1010	866616000	7-195433-6
FLEX-projectorsteunen 590-1460	866617000	7-195433-8
FLEX-projectorsteunen voor wandsteunen van derden 470	867038000	7-195422
FLEX-projectorsteunen voor wandsteunen van derden 590	867039000	7-195423
FLEX-projectorsteunen voor wandsteunen van derden 710	867040000	7-195424
FLEX-projectorsteunen voor wandsteunen van derden 770	867041000	7-195425

Zie matrix van FLEX-systeem voor de juiste projectorsteunen voor uw systeem



NEC UM280X

Ultrakorteafstandsprojector

- 2800 Lumen
- 1024 x 768 XGA-resolutie
- Contrastverhouding 3000:1
- Weergave-verhouding 0,36
- 16 Watt luidspreker
- Afmetingen:
B: 378 x H: 112 x D: 428
- Inclusief wandbevestiging
- Gewicht 5,6 kg
- 3 jaar garantie

Art.nr.	
NEC UM280X	7-UM280X



NEC UM330X

Ultrakorteafstandsprojector

- 3300 Lumen
- 1024 x 768 XGA-resolutie
- Contrastverhouding 3000:1
- Weergave-verhouding 0,36
- 16 Watt luidspreker
- Afmetingen:
B: 378 x H: 165 x D: 429
- Inclusief wandbevestiging
- Gewicht 5,7 kg
- 3 jaar garantie

NEC UM330X

Art.nr.

7-UM330X



- Hoogwaardig, krasbestendig email projectieoppervlak
- 4:3 of 16:10 breedbeeldformaat
- Leverbaar in bordformaten 77", 88" en 99"



PROFESSIONAL projectieschermen FLEX

- Ideaal voor projectie met een AV-projector
- Goede beeld- en contrastkwaliteit; geen 'hotspots' bij projectie met een gemiddelde AV-projector
- Aluminium frame met lichtgrijze hoekdoppen van kunststof
- Ingebakken email afwerklaag (verhit bij 800°C), dus een uiterst duurzaam oppervlak
- Gemakkelijke wandmontage met aan het oog onttrokken bevestigingspunt
- Bijzonder geschikt voor langdurig gebruik
- Lange of korte afleggoot (optioneel)

Optie:

PROFESSIONAL hybridebord

De hybride versie van de PROFESSIONAL Board FLEX is een optimale multifunctionele oplossing voor omgevingen waarin zowel whiteboards als projectoren intensief worden gebruikt

Neem voor meer informatie over deze borden s.v.p. contact op met uw Legamaster-dealer

Geschikt voor gecombineerd gebruik met eBeam Edge plus elektronische pen (de stylus)

Zie pagina 'eBeam Edge' voor meer informatie




UW EIGEN LEGAMASTER-SYSTEEM OP MAAT

- **FLEX montagesysteem**
U kunt kiezen uit een in hoogte verstelbare wandmontage component, een verrijdbaar onderstel, een in hoogte verstelbaar verrijdbaar onderstel of een in hoogte verstelbaar kolommensysteem
- **Zijpanelen**
U kunt kiezen tussen een whiteboard van duurzaam geëmailleerd metaal, een groen krijtbord of een rasterbord. Alle zijpanelen hebben aan de achterkant een whiteboard met geëmailleerd oppervlak. Legamaster biedt 25 jaar garantie op alle zijpanelen bij gebruik in combinatie met andere accessoires van Legamaster
- **Afleggoot**
Korte of lange afleggoot
Lange afleggoot, 1 meter, art.nr. 7-195511

Neem voor meer informatie s.v.p. contact op met uw Legamaster-dealer

FLEX-PROGRAMMA



Afmetingen	Projectieformaat	Externe maten (AxB)	Interne maten (Cx D)
Projectiebord FLEX 77"	77" / 4:3	1220 x 1680 mm	1180 x 1640 mm
Projectiebord FLEX 99"	99" / 4:3	1550 x 2120 mm	1510 x 2080 mm
Projectiebord FLEX 88"	88" / 16:10	1220 x 2000 mm	1180 x 1960 mm

PROFESSIONAL projectieschermen FLEX

	Art.nr.
PROFESSIONAL whiteboard FLEX 77"	7-190002
PROFESSIONAL whiteboard FLEX 99"	7-190003
PROFESSIONAL whiteboard FLEX 88"	7-190004
PROFESSIONAL projectiebord FLEX 77"	7-190012
PROFESSIONAL projectiebord FLEX 99"	7-190013
PROFESSIONAL projectiebord FLEX 88"	7-190014
PROFESSIONAL hybridebord FLEX 77"	7-190022
PROFESSIONAL hybridebord FLEX 99"	7-190023
PROFESSIONAL hybridebord FLEX 88"	7-190024



10 goede redenen voor eBeam®

1. Veilige en betrouwbare hardware
2. Duurzaam en slijtagebestendig
3. Geavanceerde technologie
4. Gemakkelijk te integreren hardware
5. Brede toepassingsmogelijkheden
6. Software zonder licenties
7. Gratis updateservice (geen verborgen bijkomende kosten)
8. Wereldwijde distributie
9. Transparante software
10. Gebruiksvriendelijke, ergonomische uitvoering



eBeam Edge

- Het meest compacte interactieve whiteboardsysteem ter wereld
- Verandert een bestaand whiteboard (klaslokaal) in een interactieve werkruimte
- Plaats de eBeam Edge op het whiteboard, installeer de software en bestuur uw computer vanaf het whiteboard met behulp van de eBeam Edge stylus, een interactieve pen met ingebouwde muisfuncties
- Houd de aandacht van uw publiek vast met dynamische presentaties en lessen boordevol media, en betrek uw toehoorders erbij via interactie op het whiteboard
- eBeam Edge is het meest complete en compacte mobiele interactieve whiteboardsysteem dat op de markt verkrijgbaar is
- Dit compacte, uitgekiende licht-gewichtssysteem past gemakkelijk in elke laptoptas
- De eBeam Edge werkt met standaard-projectoren en zowel met Windows®- als Macintosh®-computers
- Kan dankzij geïntegreerde magneten snel en gemakkelijk aan een stalen oppervlak worden bevestigd
- Wordt compleet met roestvrijstalen bevestigingsplaten voor niet-magnetische oppervlakken geleverd, zodat de eBeam Edge altijd op exact dezelfde plek kan worden geplaatst en u deze minder vaak hoeft te kalibreren
- Kalibratie met één knop
- Stylus met drie knoppen; met linkermuisknop klikken, met rechtermuisknop klikken en directe toegang tot de softwaretools van eBeam
- Draadloze versie wordt geleverd incl. batterij, waarmee tot 12 uur lang volledig draadloos gewerkt kan worden

■ Wordt geleverd compleet met:

- eBeam Edge USB-ontvanger
- eBeam Edge Stylus
- AAA-batterij
- 2 bevestigingsplaten
- CD met eBeam Workspace en Education Suite software
- USB-kabel (5 m)
- Polskoord


■ Alleen voor draadloze versie:

- Draadloze USB-adapter
- USB-voedingsadapter
- Batterijpakket voor eBeam

Optie:

Completeer uw eBeam Edge met een Capture Pack





SPECIFICATIES	
Voordeel voor de gebruiker	Het meest compacte mobiele interactieve whiteboardsysteem ter wereld
Besturingssystemen	Windows® 2000 / XP, Vista / Tablet PC, Windows® 7 en MAC
Softwareversie	Interactive 2.3
Softwarepakketen voor Windows	Engels, Frans, Duits, Nederlands, Italiaans, Spaans, Japans, Arabisch, Zweeds, Deens, Hongaars en Portugees (sommige talen alleen beschikbaar in versie 1.3)
Gebruikerlicenties voor software	Onbeperkt
Compatibel met NetMeeting	Ja
Muismodus	Ja
eBeam stylus - muis	eBeam Edge stylus met ingebouwde muisfuncties
Type batterij	1 AAA-batterij
Levensduur batterij	90 uur schrijftijd
Batterijbewaking	Ja
Netspanning	Ja, via USB
Kabel naar computer	4,5 meter
Max. actief bordvlak	274 x 152 cm
Min. actief bordvlak	43 cm x 28 cm
Ondersteunde bestandsformaten	JPEG, TIFF, HTML, PDF, Vector PDF, EPS, BMP, WBD, swf
IJking	9-punts ijking
Computeraansluiting	USB
Import van sessieaantekeningen	Ja
Server internetessie	Ja
Internetprotocol	Standaard via poort 80 - kan individueel worden ingesteld
Max. gebruikers voor LAN/internet	10/25 (meer bij gebruik door Netmeeting)
Garantie op hardware	3 jaar
SPECIFICATIES DRAADLOZE VERSIE	
Levensduur batterij	Tot 12 uur
Oplaadtijd	3 uur
Draadloze zone	Tot 50 meter

	Art.nr.
eBeam Edge Education USB	7-164700
eBeam Edge Business USB	7-164600
eBeam Edge Wireless incl. batterij	7-164530

Systeemvereisten:

- CD-ROM driver of internet-aansluiting (voor installatie van software)
- Internetaansluiting (voor deelname aan gedeelde sessies of gebruik van uitgebreide clip art gallery)
- Vrije USB-poort
- Digitale projector gekoppeld aan computer
- Minimaal Intel Pentium Dual-Core, 2,1GHz met 2GB RAM
- Windows® 2000 / XP, Vista, Windows® 7
- 250 MB ruimte op harde schijf
- Vrije USB-poort
- Mac OSX 10.6 of hoger
- Intel Core Duo 1,5GHz
- 2GB RAM
- 250MB harde schijf ruimte



eBeam Edge stylus

De interactieve stylus stuurt - zonder verstoring van de randapparatuur - een ultrasoon signaal naar de sensor in het bord. De sensor scant het bord permanent en op die manier kan de exacte positie van de pen worden bepaald.

	Art.nr.
eBeam Edge stylus	7-164200



- Reserve stylus voor eBeam Edge en interactief e-Board
- Ergonomische eBeam Edge Stylus
- Lengte 14,5 cm



eBeam projectie stylus

Reserve stylus voor eBeam Projectie en interactieve e-Board 2004-2009

	Art.nr.
eBeam Projection stylus	7-166000



ACCESSOIRES



LiveWire

Dankzij eBeam LiveWire hoeft u geen eBeam-software te downloaden of installeren, zodat het binnen uw organisatie nog eenvoudiger wordt om informatie te delen. Sluit LiveWire aan op een vrije USB-poort en sluit de eBeam USB-kabel of eBeam draadloze USB-adapter op LiveWire aan. De software wordt opgestart en kan onmiddellijk interactief tijdens een vergadering of in het klaslokaal worden gebruikt. Er is geen toegang met beheerdersrechten tot de computer vereist, dus u kunt meteen aan de slag.

- Vijf applicaties op één apparaat! LiveWire biedt toegang tot eBeam Workspace (Windows) eBeam Education Suite en eBeam Capture (Mac en Windows)
- Plug-and-play functionaliteit – geen stuurprogramma's nodig
- Eenvoudige gebruikersinterface, eenvoudige navigatie
- Mobiel en toegankelijk – eBeam LiveWire werkt zonder bevoorrechte gebruikers-/toegangscaccounts

	Art.nr.
LiveWire	7-166400



eBeam Capture pack

- Accessoireset om van uw eBeam Projectie een eBeam Capture te maken
- Schrijf met whiteboardmarkers in een elektronische huls
- Sla uw aantekeningen digitaal op
- Geen beamer nodig

	Art.nr.
eBeam Capture pack	7-166300



eBeam Capture markers

- Set markers in 4 kleuren: zwart, rood, blauw en groen

	Art.nr.
eBeam Capture markers	7-166094

Minimale systeemvereisten:

- **Windows**
 - Windows XP, 7 en 8
 - Intel Pentium Dual-Core, 2,1 GHz
 - 2 GB RAM
 - 250 MB vrije schijfruimte aanbevolen
 - CD/DVD ROM-station of Internetverbinding
 - Vrije USB 2.0- of 3.0-poort
- **Mac OS X**
 - OS 10.6 - 10.10
 - Intel Core Duo 1,5 Ghz
 - 2 GB RAM
 - 250 MB vrije schijfruimte aanbevolen
 - CD/DVD ROM-station of Internetverbinding
 - Vrije USB 2.0- of 3.0-poort

- Voor gebruik met eBeam Capture

Punt:



Lijnbreedte:
ongeveer
1,5 - 3,0 mm



- Geweldige geluidskwaliteit
- Uitmuntende spraakverstaanbaarheid
- Ontworpen voor gebruik in ruimtes tot 120 m²


SP3700 Actief geluidssysteem

Geluidssysteem van hoge kwaliteit

- Het SP3700 Active Sound System is een elektrisch 2-weg apparaat met geïntegreerde subwoofer voor een krachtige, heldere audio
- SP3700 kan eenvoudig aan de wand worden gemonteerd
- Speciale bevestigingen voor montage op een FLEX-systeem beschikbaar
- Ontworpen voor gebruik in ruimtes tot 120 m², zoals klaslokalen en grote vergaderruimtes
- SP3700 kan met een afstandsbediening of via het bedieningspaneel op het systeem worden bediend
- Verkrijgbaar in twee kleuren, donkergrijs voor e-Board en projectie board opstellingen en zwart voor gebruik met e-Screens



ACCESSOIRES



SPECIFICATIES


Afmetingen (W x H x D)	942 x 95 x 59 mm
Voeding	2 x 15 W + 30 W
Contrastverhouding	Line-in 3,5 mm jack Aux-in stereo RCA
SPL 1 W / 1 m	82 dB
Frequentieresponsie	45 Hz - 20 kHz
Netspanning	100-230 V AC
Stroomverbruik	Max. 60 W
Autom. stand-by	60 minuten

	Professional EMD/PTX Serie				Standaardmodellen		
	46"	55"	65"	85"	55"	65"	84"
7-198310 Soundbar-montagebeugel e-Screen S	x						
7-198320 Soundbar-montagebeugel e-Screen M		x	x		x		
7-198330 Soundbar-montagebeugel e-Screen L				x		x	x

SP3700 Actief geluidssysteem

Hoogwaardig geluidssysteem

	Art.nr.
Soundbar SP 3700 zwart voor e-Screen	7-198112
Soundbar SP 3700 grijs voor e-Board Touch	7-198111
Soundbar-montagebeugel e-Board FLEX	7-198210
Soundbar-montagebeugel voor in hoogte verstelbaar kolomsysteem	7-198220
Soundbar-montagebeugel e-Screen S	7-198310
Soundbar-montagebeugel e-Screen M	7-198320
Soundbar-montagebeugel e-Screen L	7-198330



eBeam-software

Eén voor alles

U kunt eBeam-software gebruiken met alle interactieve producten van Legamaster. Dankzij de intelligente toolbox kunt u de computer heel gemakkelijk via het projectieoppervlak bedienen, zonder toetsenbord of muis.

■ Bijzonder efficiënt

Indien gebruikt met eBeam-hardwareproducten is de eBeam-software licentievrij en kan deze dus zonder bijkomende kosten door een onbeperkt aantal gebruikers worden benut. Voor gebruik met de e-Board Touch en de e-Screen zijn licenties voor eBeam-software verkrijgbaar. Er worden tevens een gratis updates aangeboden.


■ Uiterst begrijpelijke functies

U hebt de talrijke waardevolle functies in een handomdraai onder de knie en ze zijn intuïtief te gebruiken. De startpagina, in de stijl van het scherm van een mobiele telefoon, heeft sneltoetsen die u naar wens kunt configureren om snel toegang te krijgen tot applicaties, websites en veelgebruikte hulpmiddelen.

■ Perfecte controle via de eBeam ePen

De interactieve eBeam ePen ligt lekker in de hand en heeft een ingebouwde muisfunctionaliteit. De pen met drie toetsen en functies voor links- en rechtsklikken, biedt rechtstreeks toegang tot de hulpmiddelen van de software. *Vanzelfsprekend kan de eBeam-software ook worden gebruikt met de aanraakproducten van Legamaster, waarbij u uw vinger of de ergonomische stylus van Legamaster kunt gebruiken.*

	Art.nr.
Licentie voor eBeam-software (CD)	7-193100
Licentie voor eBeam-software (download)	7-193200



Legamaster Chalkbox-software

Legamaster Chalkbox-software: voorzien van talloze opties, zeer begrijpelijk en eenvoudig te gebruiken.

Wanneer interactief met externe documenten wordt gewerkt, kunt u via Legamaster Chalkbox waar en wanneer u maar wilt uw eigen digitale aantekeningen, schetsen of opmerkingen invoegen, opslaan en bewerken.

- Intuïtieve bediening
- Regelpaneel is altijd op het bordoppervlak beschikbaar
- Intelligente hulpmiddelen voor het in kleur markeren, wissen en invoegen van aantekeningen in verschillende indelingen. Met vergrootglas- en penseelfunctie
- Inbegrepen bij de Professional e-Board Touch. Supereenvoudig.




Tango Teach

De meest intuïtieve touchscreensoftware voor het onderwijs!

- Tango Teach is ontworpen om het gebruik van digitale onderwijsmiddelen in het klaslokaal te vereenvoudigen. Het staat garant voor gemakkelijk verzamelen en opslaan van uw media voor soepel gebruik tijdens de les.
- Lessen maken is eenvoudig. U versleept lokale leermiddelen zoals afbeeldingen, foto's, video's, audiobestanden en PDF's of PowerPoint-presentaties naar de Tango-omgeving, waar u uw media-verzameling opslaat. De les openen gaat via eenvoudige navigatie met behulp van de bekende menu's; even aanraken is voldoende.
- Online-content zoals websites kan vanuit Tango Teach worden gekoppeld en media zoals YouTube-filmpjes kunnen worden opgezocht en afgespeeld in de Tango-omgeving.
- Leselementen kunnen worden gerangschikt, verplaatst en geroteerd via de bekende aanraakgebaren en via één aanraking kunnen video's op het volledige scherm worden afgespeeld. Tango Teach is geoptimaliseerd voor gebruik

met Legamaster touch-oplossingen (e-Screen/e-Board Touch). Dat betekent: geen lastige knoppen, toolbars of mini-menu's. Voor een snelle toegang tot content gebruikt u gewoon de bekende Tango Teach interface, net zoals bij een tablet, smartphone of een ander mobiel apparaat met touchscreen. Met deze software maakt u volop gebruik van de mogelijkheden van uw Legamaster hardware-oplossing.

- Tango Teach is perfect koppelbaar. U sluit er gemakkelijk mobiele apparaten op aan: iPads, Android tablets, smartphones of zelfs laptops en netbooks. Verspreid de Tango Teach omgeving, of zelfs andere applicaties, naar mobiele apparaten; zo betreft u de leerlingen bij de les en verslapt de aandacht niet. Onderwijzers kunnen werken vanaf elk punt in het klaslokaal en de controle zelfs overgeven aan andere aangekoppelde apparaten. De koppelmogelijkheden van Tango Teach zijn onafhankelijk van apparaten en pre-installatie van apps is niet nodig.



Content & Leermiddelen

- Snel en gemakkelijk lessen samenstellen.
- Gelijktijdige weergave van verschillende leermiddelen waaronder video's, media en bestanden.
- Compatibel met alle leermiddelen die momenteel op scholen worden gebruikt.
- Directe toegang tot Google en YouTube vanuit Tango Teach.
- U versleept uw bestanden gemakkelijk naar de Tango Teach omgeving.
- Automatische herhaling voor video- en audiobestanden.
- Automatische opslag om de 30 seconden.
- Heldere, gemakkelijke en responsieve navigatie.
- Tekengereedschappen: vormen, pen, kwast en tekst.

Verbinden en samenwerken

- U kunt samenwerken met maximaal 32 mobiele apparaten, ongeacht het merk.

- “Tango Teach heeft de onderwijs- en leermethoden in onze klaslokalen radicaal veranderd. Het gemak waarmee de onderwijzers grip krijgen op de nieuwe technologie is verbluffend; Tango Teach borduurt namelijk voort op de gebaren die we dagelijks gebruiken voor onze smartphones en tablets. Dankzij de leermiddelen die via Tango Teach beschikbaar zijn en het gemak waarmee diverse bestandsformaten worden ondersteund, is dit onze springplank naar digitale leermethoden.”

Mike Brown
ICT Operations Manager
Alpha Plus Group

Voordelen

- Ondersteunt uitgebreide aanraakbediening voor Mac (op selecte hardware).
- Werkt op Windows én Mac.
- Geoptimaliseerd voor multi-touchproducten van Legamaster.
- Mogelijkheid om leermiddelen te delen met collega's.
- Verslepen van bestanden om lessen samen te stellen.
- Speciaal ontwikkeld voor Legamaster e-Screen en e-Board Touch.
- Import en export van complete onderwerpen, essentiële leerfasen en lesplannen via twee clicks.
- YouTube-filmpjes en previews gemakkelijk bekijken vóór import.
- Directe toegang tot Google om afbeeldingen te importeren in uw les.
- Geen installatie van externe apps voor mobiele verbindingen.





- Flipbox Suite is perfect voor vergaderruimtes en congresshallen. Met Flipbox profiteert iedereen van de mogelijkheden die uw Legamaster e-Screen biedt. Het was nog nooit zo eenvoudig om uw publiek erbij te betrekken, aantekeningen te maken en ideeën te bespreken. Elke deelnemer aan de vergadering kan het scherm van zijn of haar eigen apparaat (laptop of iPad/iPhone) in slechts enkele seconden delen met het grote beeldscherm. En dat maakt optimale samenwerking mogelijk.

Flipbox

Baanbrekende software-oplossing voor interactieve schermen in zakelijke omgevingen

- Flipbox Suite is een unieke software-oplossing die uw vergaderingen aanzienlijk efficiënter maakt. De gebruikersinterface is zodanig ontworpen dat iedereen alle functies van de software zonder enige training kan gebruiken. Flipbox kan worden ingesteld om automatisch te starten, zodat de gebruikers direct met de gebruiksvriendelijke omgeving aan de slag kunnen.
- Het gebruik van een interactief scherm tijdens presentaties was nog nooit zo eenvoudig. U selecteert gewoon een bestand dat u wilt weergeven. Flipbox ondersteunt weergave van foto's, video's en populaire bestandsindelingen zoals MS Office en PDF. Gebruik multi-touch gebaren om door het weergegeven document te bladeren en de weergave te vergroten of verkleinen. Met de rechtstreeks toegankelijke annotatietools kunt u snel en eenvoudig aantekeningen maken. En u kunt deze aantekeningen opslaan, afdrukken of regelrecht naar de deelnemers e-mailen.
- Flipbox kan in combinatie met Legamaster e-Screen of e-Board Touch worden gebruikt ter vervanging van een whiteboard of flipover. Schrijf met digitale inkt, druk gegevens af, sla ze op en verzend ze per e-mail.
- Met de ingebouwde browser van Flipbox kunt u door webpagina's bladeren, informatie op het internet opzoeken en webapplicaties gebruiken.
- Flipbox is perfect voor samenwerking met mensen die hun eigen apparaten mee naar het werk nemen. Deel eenvoudig de inhoud van uw notebook of mobiele apparaat op Flipbox via wifi. Maak aantekeningen op het gespiegelde scherm en bedien de notebook rechtstreeks vanuit Flipbox. Er is ondersteuning voor Apple Airplay Mirroring, zodat de schermen van Apple Macbooks, iPads of iPhones gemakkelijk op het grote beeldscherm worden weergegeven.
- U kunt Windows-applicaties aan Flipbox toevoegen (bijvoorbeeld Skype, Microsoft Lync, Excel of AutoCad). Zo kunt u deze applicaties gewoon vanuit de Flipbox-gebruikersinterface starten met de mogelijkheid tot rechtstreekse annotatie. De applicaties draaien in de sandbox, dus het is een absoluut veilige, handige en efficiënte manier om met uw applicaties te werken.



SOFTWARE



Voordelen


- Gebruikersinterface is eenvoudig te bedienen en geoptimaliseerd voor de multi-touchproducten van Legamaster.
- Geen training nodig. Flipbox is zo eenvoudig dat iedereen er meteen mee aan de slag kan.
- Speciaal ontworpen voor Legamaster e-Screen en e-Board Touch.
- Betere beveiliging. Beschermd tegen malware: Flipbox wist zijn geheugen wanneer de vergadering is beëindigd. U heeft de gemoedsrust dat alle informatie die via Flipbox wordt weergegeven, beveiligd is.
- Draadloze weergave. U kunt het scherm van uw laptop en tablet via wifi en AirPlay op Flipbox weergeven. Zonder externe apps te installeren.
- HD videoconferencing. Trueconfintegratie voor gratis videoconferencing van hoge kwaliteit. Oplossingen van derden, zoals Skype en Microsoft Lync, kunnen als applicatie worden toegevoegd.


Flipbox

Art.nr.

Flipbox-software

7-197002





- Vastleggen
- Annoteren
- Samenwerken
- Aantekeningen maken
- Controleren
- Werk opslaan
- Privéberichten verzenden
- Op meerdere platforms werken

DISPLAYNOTE

■ Presenteren ■ Delen ■ Samenwerken

- DisplayNote verbindt presentatoren met hun publiek en laat hen samenwerken via een ruime keuze aan tablets, apparaten met het Android-systeem en desktopapparatuur. Het is het perfecte hulpmiddel voor persoonlijke initiatieven en evenementen waar iedereen zijn eigen apparaat meebrengt (BYOD-evenementen). Presentatoren kunnen hun inhoud rechtstreeks met de deelnemers delen en hen in staat stellen deze vast te leggen om hun eigen aantekeningen en annotaties te maken. De groep kan in realtime samenwerken en de presentator kan het scherm van alle apparaten bekijken en delen.
- DisplayNote is veelzijdige software om over meerdere platforms samen te werken en te annoteren. Hij combineert de presentatieaspecten van e-Boards en e-Screens met de diverse functionaliteiten van moderne tablets en handheld apparaten
- DisplayNote bestaat uit twee componenten: de DisplayNote-desktop-software die op een computer draait en de DisplayNote-app die op tablets/telefoons draait. De DisplayNote-desktopsoftware is momenteel verkrijgbaar voor Windows (XP en nieuwer) en Mac OS X (10.7 en nieuwer). Op dit moment wordt iPad (iPad2 en nieuwer) volledig ondersteund en ontwikkelingen voor het Android-systeem breiden de compatibiliteit van DisplayNote uit tot talloze andere apparaten.



Met DisplayNote kunt u:

- De aantekeningen, dia's en afbeeldingen van de presentator op uw eigen apparaat vastleggen.
- Belangrijke dingen die u later nog wilt naslaan annoteren, en annotaties naar andere verbonden apparaten verzenden
- Op alle apparaten en in groepen van elke grootte samenwerken
- Geschreven aantekeningen, post-its en verwijzingen toevoegen aan dia's, afbeeldingen en video's
- In presentatiemodus uw tablet gebruiken om vanuit elke positie in de kamer te presenteren. Uw desktop gebruiken en beheren, samenwerkingsgroepen maken, apparaten van andere deelnemers de controle geven en zelfs het scherm van een ander verbonden apparaat bekijken
- Presentaties, afbeeldingen, bestanden en al uw aantekeningen opslaan om deze later ergens anders te bekijken
- Over alle bekende platforms, zoals iOS, Android, Windows, Mac OS en Linux, privéberichten met de presentator en andere verbonden apparaten uitwisselen



DisplayNote	
Voordelen voor de gebruiker	Samenwerkingssoftware
Ondersteunde besturingssystemen	Windows 7/8, Mac OSX 10.7-10.10, iOS 6/7, Android
Producttype	Download
Inhoud van pakke	Digitale licentie
Ondersteunde talen	Meertalig (22 talen)
Systeemvereisten	Windows 7/8: Core2Duo, 1 GB RAM (2 GB RAM aanbevolen) Mac OSX 10.7-10.10: Core2Duo, 1 GB RAM (2 GB RAM aanbevolen) iOS6-7: iPad2 - iPad Air Android 2.3: Android PassMark-score >2000

DisplayNote is innovatieve software, die voortdurend wordt ontwikkeld. Kijk voor de meest recente informatie op www.displaynote.com

DISPLAYNOTE

	Art.nr.
Displaynote Presenter	1970 01-02
Displaynote 10 (tot en met 10 deelnemers)	1970 01-10
Displaynote 20 (tot en met 20 deelnemers)	1970 01-20
Displaynote 40 (tot en met 40 deelnemers)	1970 01-40
Displaynote Open	1970 01-99





Legamaster

LET'S GET
IN TOUCH!



www.legamaster.com



Maak kennis met de veelzijdigheid en kwaliteit van Legamaster!

Als sterk merk van het edding-concern is Legamaster zonder meer de eerste keuze voor hedendaagse en in het oog springende visualisering en presentatie. Of het nu gaat om onderwijs, seminars, conferenties of bijeenkomsten, met een uitgebreid assortiment van interactieve media, flipovers, whiteboards en prikboarden, presentatiehulpmiddelen, planningstools, inrichtingssystemen en accessoires voor opvallend schrijven en tekenen biedt Legamaster altijd optimale mogelijkheden.

edding Legamaster B.V.
Kwinkweerd 62 · Postbus 111 · 7240 AC Lochem
tel.: (+31) (0)573-713100 · fax: (+31) (0)573-713101
e-mail: info@eddinglegamaster.nl · internet: www.legamaster.nl

edding Lega International B.V.B.A.
Mechelen Campus Schaliënhoevedreef 20 J · B-2800 Mechelen
Tel. (+32) (0)15-28 01 01 · Fax (+32) (0)15-46 08 87
info@eddinglega.be · www.legamaster.be

We make communication visible

Legamaster 