

Ergonomische zitoplossingen



Tabouretten



Standaard

- Vaste zithoek
- Verstelbare rughoek en rughoogte
- Aluminium onderstel
- Zachte wielen onbelast geremd
- Stamskin bekleding

Opties

- Harde wielen onbelast geremd
- Vloerdopen
- Blokkeerbare wielen
- Zachte wielen belast geremd
- Verstelbare zithoek
- Armleggers 3D
- Armleggers 4D
- Voetenring R1
- Hydraulische voetpomp



De **Hoxa** tabouretten zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in de zorg. Standaard zijn de tabouretten voorzien van Stamskin bekleding dat bloed- en urinebestendig is. Daardoor is de tabouret bij uitstek geschikt voor gebruik in een omgeving waar hygiëne van groot belang is. De **Hoxa** heeft een comfortabele zitting met 6 cm dik schuim.



300.1

Zithoogte 45-60 cm
Werkhoogte 70-80 cm



300.2

Zithoogte 52-70 cm
Werkhoogte 70-90 cm



300.3

Zithoogte 59-84 cm
Werkhoogte 80-100 cm



300.4

Zithoogte 68-93 cm
Werkhoogte 90-110 cm



300.7

Zithoogte 52-70 cm
Werkhoogte 70-90 cm



301.1

Zithoogte 45-60 cm
Werkhoogte 70-80 cm



301.2

Zithoogte 52-70 cm
Werkhoogte 70-90 cm



301.3

Zithoogte 59-84 cm
Werkhoogte 80-100 cm



301.4

Zithoogte 68-93 cm
Werkhoogte 90-110 cm



301.7

Zithoogte 52-70 cm
Werkhoogte 70-90 cm



305.1

Zithoogte 45-60 cm
Werkhoogte 70-80 cm



305.2

Zithoogte 52-70 cm
Werkhoogte 70-90 cm



305.3

Zithoogte 59-84 cm
Werkhoogte 80-100 cm



305.4

Zithoogte 68-93 cm
Werkhoogte 90-110 cm



305.7

Zithoogte 52-70 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Tabouretten



Standaard

- Vaste zithoek
- Verstelbare rughoek en rughoogte
- Aluminium onderstel
- Zachte wielen onbelast geremd
- Stamskin bekleding

Opties

- Harde wielen onbelast geremd
- Vloerdoppen
- Blokkeerbare wielen
- Zachte wielen belast geremd
- Verstelbare zithoek
- Armleggers 3D
- Armleggers 4D
- Voetenring R1
- Hydraulische voetpomp

Uniek aan de **Hoxa Ergo** is de ergonomische zitvorm. Deze is volgens de laatste ergonomische inzichten ontworpen en biedt een optimaal zitcomfort. Hierdoor u gedurende lange tijd uw werkzaamheden uitvoeren zonder extra vermoeidheidsklachten.

Standaard zijn de tabouretten voorzien van Stamskin bekleding. De **Hoxa Ergo** met voetbediende hoogteverstelling is vooral een uitkomst als u uw handen vrij wilt houden om steriele redenen.



Hoxa Ergo



310.1

Zithoogte 46-61 cm
Werkhoogte 70-80 cm



310.2

Zithoogte 53-71 cm
Werkhoogte 70-90 cm



310.3

Zithoogte 60-85 cm
Werkhoogte 80-100 cm



310.4

Zithoogte 69-94 cm
Werkhoogte 90-110 cm



310.7

Zithoogte 53-71 cm
Werkhoogte 70-90 cm



311.1

Zithoogte 46-61 cm
Werkhoogte 70-80 cm



311.2

Zithoogte 53-71 cm
Werkhoogte 70-90 cm



311.3

Zithoogte 60-85 cm
Werkhoogte 80-100 cm



311.4

Zithoogte 69-94 cm
Werkhoogte 90-110 cm



311.7

Zithoogte 53-71 cm
Werkhoogte 70-90 cm



315.1

Zithoogte 46-61 cm
Werkhoogte 70-80 cm



315.2

Zithoogte 53-71 cm
Werkhoogte 70-90 cm



315.3

Zithoogte 60-85 cm
Werkhoogte 80-100 cm



315.4

Zithoogte 69-94 cm
Werkhoogte 90-110 cm



315.7

Zithoogte 53-71 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Tabouretten



Standaard

- Vaste zithoek
- Verstelbare rughoek en rughoogte
- Aluminium onderstel
- Zachte wielen onbelast geremd
- Stamskin bekleding

Opties

- Harde wielen onbelast geremd
- Vloerdoppen
- Blokkeerbare wielen
- Zachte wielen belast geremd
- Verstelbare zithoek
- Armleggers 3D
- Armleggers 4D
- Voetenring R1
- Hydraulische voetpomp

De **Hoxa Curve** tabouret kenmerkt zich door de uitsparingen in de zitting voor de bovenbenen. Door deze uitsparingen ontstaat er minder druk bij langdurig zitten. Dit komt de bloedsomloop ten goede en vermindert vermoeidheidsklachten.

Voor extra comfort kan de **Hoxa Curve** uitgerust worden met een lage rug of een gebogen lendesteun. Standaard zijn de tabouretten voorzien van Stamskin bekleding.



Hoxa Curve



320.1

Zithoogte 46-61 cm
Werkhoogte 70-80 cm



320.2

Zithoogte 53-71 cm
Werkhoogte 70-90 cm



320.3

Zithoogte 60-85 cm
Werkhoogte 80-100 cm



320.4

Zithoogte 69-94 cm
Werkhoogte 90-110 cm



320.7

Zithoogte 53-71 cm
Werkhoogte 70-90 cm



321.1

Zithoogte 46-61 cm
Werkhoogte 70-80 cm



321.2

Zithoogte 53-71 cm
Werkhoogte 70-90 cm



321.3

Zithoogte 60-85 cm
Werkhoogte 80-100 cm



321.4

Zithoogte 69-94 cm
Werkhoogte 90-110 cm



321.7

Zithoogte 53-71 cm
Werkhoogte 70-90 cm



325.1

Zithoogte 46-61 cm
Werkhoogte 70-80 cm



325.2

Zithoogte 53-71 cm
Werkhoogte 70-90 cm



325.3

Zithoogte 60-85 cm
Werkhoogte 80-100 cm



325.4

Zithoogte 69-94 cm
Werkhoogte 90-110 cm



325.7

Zithoogte 53-71 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Tabouretten



De **Hoxa PU** tabouretten zijn standaard voorzien van de nieuwste generatie polyurethaan (pur) zittingen. De zachtere pur zit bijzonder aangenaam en laat zich makkelijk reinigen. Daardoor is de **Hoxa PU** bij uitstek geschikt voor gebruik in ruimtes waarbij hygiëne van groot belang is. Standaard zijn de tabouretten voorzien van een gasveerhoogteverstelling, een aluminium kruispoot en grote wielen met een zacht loopvlak.

Voor extra comfort en hygiëne kan de tabouret uitgerust worden met een voetbediende gasveer of een hydraulische voetpomp.

Standaard

- Aluminium onderstel
- Vaste zithoek
- Zachte wielen onbelast geremd

Opties

- Harde wielen onbelast geremd
- Vloerdoppen
- Blokkeerbare wielen
- Zachte wielen belast geremd
- ESD wielen
- Voetenring R1



100.1

Zithoogte 43-58 cm
Werkhoogte 70-80 cm



100.2

Zithoogte 51-69 cm
Werkhoogte 70-90 cm



100.3

Zithoogte 58-83 cm
Werkhoogte 80-100 cm



100.4

Zithoogte 67-92 cm
Werkhoogte 90-110 cm



100.7

Zithoogte 51-69 cm
Werkhoogte 70-90 cm



100.9


Zithoogte 51-69 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Hoxa PU & Divers




680.1

Zithoogte 41-56 cm
Werkhoogte 70-80 cm



680.2

Zithoogte 49-67 cm
Werkhoogte 70-90 cm



680.3

Zithoogte 56-81 cm
Werkhoogte 80-100 cm



680.4

Zithoogte 65-90 cm
Werkhoogte 90-110 cm



670

Zithoogte 26/30/34/
38/42/45/50/60 cm



696.1

Zithoogte 44-59 cm
Werkhoogte 70-80 cm



696.2

Zithoogte 52-70 cm
Werkhoogte 70-90 cm



695.1

Zithoogte 44-59 cm
Werkhoogte 70-80 cm



670 PU

Zithoogte 26/30/34/
38/42/45/50/60 cm

Werkstoelen



Standaard

- Vaste zithoek
- In hoogte en hoek verstelbare rug
- Aluminium onderstel
- Zachte wielen onbelast geremd
- Stamskin bekleding

Opties

- Verstelbare zithoek
- Harde wielen onbelast geremd
- Vloerdoppen
- Blokkeerbare wielen
- Zachte wielen belast geremd
- Opblaasbare lumbaalsteun
- Schuifzitting
- Armleggers 3D
- Armleggers 4D
- Voetenring R1
- Opklapbare voetenplank R3
- Stof Urban / Kunstleer zwart



222.1

Zithoogte 44-59 cm
Werkhoogte 70-80 cm



222.2

Zithoogte 52-70 cm
Werkhoogte 70-90 cm



222.3

Zithoogte 59-84 cm
Werkhoogte 80-100 cm



222.4

Zithoogte 70-95 cm
Werkhoogte 90-110 cm



223.4 + R3

Zithoogte 70-95 cm
Werkhoogte 90-110 cm



223.1

Zithoogte 44-59 cm
Werkhoogte 70-80 cm



223.2

Zithoogte 52-70 cm
Werkhoogte 70-90 cm



223.3

Zithoogte 59-84 cm
Werkhoogte 80-100 cm



223.4

Zithoogte 70-95 cm
Werkhoogte 90-110 cm



223.4 + R3

Zithoogte 70-95 cm
Werkhoogte 90-110 cm



De **Evora** werkstoelen zijn universeel inzetbaar. Ze zijn leverbaar in diverse hoogtes en kunnen worden voorzien van verstelbare armleggers, schuifzitting, verstelbare voetenring en een opblaasbare lumbaalsteun. De Evora 223 is standaard voorzien van een hogere rug.

De stoel kan bekleed worden met stof, kunstleer of Stamskin.

Stamskin is waterafstotend en eenvoudig in onderhoud. Bovendien is het bloed- en urinebestendig en voldoet het aan strenge brandveiligheidsnormen. Hierdoor is de stoel geschikt voor ruimtes waar een optimale hygiëne in acht genomen moet worden.



Werkstoelen



Standaard

- Vaste zithoek
- In hoogte en hoek verstelbare rug
- Aluminium onderstel
- ESD wielen, antistatisch
- Antistatische bekleding

Opties

- Verstelbare zithoek
- ESD vloerdoppen, antistatisch
- Wielen belast geremd, antistatisch
- Opblaasbare lumbaalsteun
- Schuifzitting
- Hoge rug
- Armleggers 3D
- Armleggers 4D
- Voetenring R1
- Opklapbare voetenplank R3



ESD-stoelen verkrijgbaar in antistatisch kunstleer of stof (kleur zwart)



222.1 esd

Zithoogte 44-59 cm
Werkhoogte 70-80 cm



222.2 esd

Zithoogte 52-70 cm
Werkhoogte 70-90 cm



222.3 esd

Zithoogte 59-84 cm
Werkhoogte 80-100 cm



222.4 esd

Zithoogte 70-95 cm
Werkhoogte 90-110 cm

Evora esd & cleanroom



Door kleine elektrische schokken kan schade ontstaan aan elektronische apparatuur. Om dit te voorkomen wordt de **Evora ESD** stoel voorzien van geleidende componenten en stoffering zodat continu elektrostatische ontlading plaats kan vinden. Hierdoor blijven de 'schokjes' achterwege en blijft de kwaliteit van uw werkzaamheden gewaarborgd. De **Evora ESD** stoelen zijn verkrijgbaar in antistatisch kunstleer of antistatische stof. De **Evora Cleanroom** stoelen zijn alleen verkrijgbaar in antistatisch kunstleer en bovendien is de zitting voorzien van een Hepa filter. Dit filter zorgt ervoor dat er geen stofdeeltjes in de ruimte kunnen belanden.



222.1 clr

Zithoogte 44-59 cm
Werkhoogte 70-80 cm



222.2 clr

Zithoogte 52-70 cm
Werkhoogte 70-90 cm




222.3 clr

Zithoogte 59-84 cm
Werkhoogte 80-100 cm



222.4 clr

Zithoogte 70-95 cm
Werkhoogte 90-110 cm



Cleanroomstoelen
alleen verkrijgbaar in
antistatisch kunstleer
(kleur zwart)

Werkstoelen



123.1

Zithoogte 41-56 cm
Werkhoogte 70-80 cm



123.2

Zithoogte 47-65 cm
Werkhoogte 70-90 cm



123.3

Zithoogte 54-79 cm
Werkhoogte 80-100 cm



123.4

Zithoogte 65-90 cm
Werkhoogte 90-110 cm



123.4 + R3

Zithoogte 65-90 cm
Werkhoogte 90-110 cm



123.1a

Zithoogte 41-56 cm
Werkhoogte 70-80 cm



123.2a

Zithoogte 47-65 cm
Werkhoogte 70-90 cm



123.3a

Zithoogte 54-79 cm
Werkhoogte 80-100 cm



123.4a

Zithoogte 65-90 cm
Werkhoogte 90-110 cm



123.4a + R3

Zithoogte 65-90 cm
Werkhoogte 90-110 cm

Standaard

- Verstelbare zithoek
- In hoogte en hoek verstelbare rug
- Aluminium onderstel
- Zachte wielen onbelast geremd

Opties

- Harde wielen onbelast geremd
- Vloerdoppen
- Blokkeerbare wielen
- Zachte wielen belast geremd
- ESD wielen
- Schuifzitting
- Armleggers 3D
- Armleggers 4D
- Voetenring R1
- Voetenplank R3 (opklapbaar)

De **Laboris** werkstoel is bij uitstek geschikt voor het veel-eisende werk in laboratoria. De ergonomisch vormgegeven zitting zit als geen ander en de verstelbare rug biedt optimale ondersteuning. De zitting en rug zijn gemaakt van hoogwaardig polyurethaan wat zich makkelijk laat reinigen. Bovendien is het bestand tegen diverse chemische stoffen.

Voor extra comfort kunnen de stoelen worden voorzien van armleggers of een schuifzitting.



Werkstoelen



De **Actavis line**, budgetvriendelijke werkstoelen zonder in te leveren op de kwaliteit en duurzaamheid.

Standaard

- Vaste zithoek
- In hoogte en hoek verstelbare rug
- Kunststof onderstel
- Zachte wielen onbelast geremd

Opties

- Verstelbare zithoek
- Vloerdoppen
- Blokkeerbare wielen
- Zachte wielen belast geremd
- Armleggers 3D
- Armleggers 4D



900.1

Zithoogte 43-58 cm
Werkhoogte 70-80 cm



900.2

Zithoogte 51-69 cm
Werkhoogte 70-90 cm



900.3

Zithoogte 58-83 cm
Werkhoogte 80-100 cm



900.4

Zithoogte 67-92 cm
Werkhoogte 90-110 cm



930.1

Zithoogte 45-60 cm
Werkhoogte 70-80 cm



930.2

Zithoogte 52-70 cm
Werkhoogte 70-90 cm



930.3

Zithoogte 59-84 cm
Werkhoogte 80-100 cm



930.4

Zithoogte 68-93 cm
Werkhoogte 90-110 cm





921.1

Zithoogte 41-56 cm
Werkhoogte 70-80 cm



921.2

Zithoogte 47-65 cm
Werkhoogte 70-90 cm



921.3

Zithoogte 54-79 cm
Werkhoogte 80-100 cm



921.4

Zithoogte 65-90 cm
Werkhoogte 90-110 cm



921.4 + R3

Zithoogte 65-90 cm
Werkhoogte 90-110 cm



Zadelkrukken



Standaard

- Vaste zithoek
- Aluminium onderstel
- Zachte wielen onbelast geremd
- Stamskin bekleding

Opties

- Verstelbare zithoek
- Flex-mechaniek
- Harde wielen onbelast geremd
- Vloerdoppen
- Blokkeerbare wielen
- Zachte wielen belast geremd
- Duotone (2 kleuren Stamskin)
- Armleggers 2D
- Armleggers 3D
- Handgreep
- Voetenring R1
- Stof Urban / Kunstleer zwart



330.1

Zithoogte 48-63 cm
Werkhoogte 70-80 cm



330.2

Zithoogte 56-74 cm
Werkhoogte 70-90 cm



330.3

Zithoogte 63-88 cm
Werkhoogte 80-100 cm



330.4

Zithoogte 73-98 cm
Werkhoogte 90-110 cm



330.7

Zithoogte 56-74 cm
Werkhoogte 70-90 cm



340.1

Zithoogte 48-63 cm
Werkhoogte 70-80 cm



340.2

Zithoogte 56-74 cm
Werkhoogte 70-90 cm



340.3

Zithoogte 63-88 cm
Werkhoogte 80-100 cm



340.4

Zithoogte 73-98 cm
Werkhoogte 90-110 cm



340.7

Zithoogte 56-74 cm
Werkhoogte 70-90 cm

De **Twizzy** zadelkruk blijkt steeds vaker een adequate oplossing te zijn voor mensen met rugproblemen, vermoeide benen en/of voeten en reumatische klachten. Dit komt doordat op een zadelkruk het bekken naar voren wordt gekanteld. Hierdoor komt de wervelkolom in een natuurlijke houding te staan en ontstaat er minder spanning in de rugspieren. De gebruiker raakt minder snel vermoeid kan langer ontspannen zijn werk uitvoeren.

De zadelzitting is in twee uitvoeringen te krijgen: De Twizzy 330 is het standaard uniseks model en de Twizzy small 340 heeft een zitvorm die meer geschikt is voor vrouwen.

De **Twizzy** zadelkrukken kunnen worden voorzien van een Flex-mechaniek waardoor een actieve zitvorm ontstaat. Het zadel beweegt licht mee waardoor de rugspieren extra getraind worden.



Twizzy



Twizzy
small

Flex-mechaniek



331.1

Zithoogte 48-63 cm
Werkhoogte 70-80 cm



331.2

Zithoogte 56-74 cm
Werkhoogte 70-90 cm



331.3

Zithoogte 63-88 cm
Werkhoogte 80-100 cm



331.4

Zithoogte 73-98 cm
Werkhoogte 90-110 cm



331.7

Zithoogte 56-74 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Zadelkrukken



Standaard

- Vaste zithoek
- Aluminium onderstel
- Zachte wielen onbelast geremd

Opties

- Verstelbare zithoek
- Flex mechaniek
- Harde wielen onbelast geremd
- Vloerdoppen
- Blokkeerbare wielen
- Zachte wielen belast geremd
- ESD wielen
- Armleggers 2D
- Armleggers 3D
- Handgreep
- Voetenring R1



130.1

Zithoogte 45-60 cm
Werkhoogte 70-80 cm



130.2

Zithoogte 52-70 cm
Werkhoogte 70-90 cm



130.3

Zithoogte 59-84 cm
Werkhoogte 80-100 cm



130.4

Zithoogte 68-93 cm
Werkhoogte 90-110 cm



130.7

Zithoogte 52-70 cm
Werkhoogte 70-90 cm



131.1

Zithoogte 45-60 cm
Werkhoogte 70-80 cm



131.2

Zithoogte 52-70 cm
Werkhoogte 70-90 cm



131.3

Zithoogte 59-84 cm
Werkhoogte 80-100 cm



131.4

Zithoogte 68-93 cm
Werkhoogte 90-110 cm



131.7


Zithoogte 52-70 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Twizzy PU



De zadelzitting van de **Twizzy PU** voorkomt vermoeidheid doordat de wervelkolom in een correcte ergonomische houding gezet kan worden. De kleine aluminium kruispoot en de grotere wielen zorgen ervoor dat u zich bijzonder soepel kunt verplaatsen terwijl u zit.

De **Twizzy PU** kan ook worden voorzien van een verstelbare rug en verstelbare armleggers. De zitting en rug zijn gemaakt van hoogwaardig polyurethaan. Dat laat zich makkelijk reinigen en is bovendien bestand tegen diverse chemische stoffen.



Support specials

De **Callista** biedt een revolutionaire zitbeleving: het Freefloat mechaniek met onafhankelijke rug- en zithoek maakt het wisselen van een passieve zithouding naar een actieve zithouding kinderlijk eenvoudig. De kleine lumbaalsteun zorgt daarbij voor een optimale bewegingsvrijheid en ondersteunt precies de holte in de rug waardoor de natuurlijke S-vorm gestimuleerd wordt. De druk van de lumbaalsteun is in te stellen waardoor deze comfortabel mee kan bewegen.



Standaard

- Verstelbare zithoek en lumbaalsteun

Opties

- Armleggers 2D
- Brede zitting (type 358) of smalle zitting (type 368)



358.1

Zithoogte 52-67 cm
Werkhoogte 70-80 cm



358.2

Zithoogte 60-78 cm
Werkhoogte 70-90 cm



358.3

Zithoogte 66-90 cm
Werkhoogte 80-100 cm



358.7

Zithoogte 60-78 cm
Werkhoogte 70-90 cm



368.1

Zithoogte 52-67 cm
Werkhoogte 70-80 cm



368.2

Zithoogte 60-78 cm
Werkhoogte 70-90 cm



368.3

Zithoogte 66-90 cm
Werkhoogte 80-100 cm



368.7

Zithoogte 60-78 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Callista Small



Callista & Lean Chair

De **Lean Chair** is een unieke stoel die steun geeft bij werkzaamheden waarbij men voorover moet leunen. Dankzij de borststeun worden de rugspieren ontlast en voorkomt men schouderklachten. De stoel kan naar ieders wens ingesteld worden, zo kan de zithoek in elke positie vastgezet worden en is de tegendruk van de borststeun instelbaar. De **Lean Chair** is in nauwe samenwerking met het Amphia Ziekenhuis (Breda) ontwikkeld.



Standaard

- Verstelbare zithoek en torsosteun
- Aluminium onderstel
- Zachte wielen onbelast geremd
- Stamskin bekleding

Opties

- Harde wielen onbelast geremd
- Blokkeerbare wielen
- Zachte wielen belast geremd
- Armsteunen
- Voetbediende gasveer



469.1

Zithoogte 52-67 cm
Werkhoogte 70-80 cm



469.2

Zithoogte 60-78 cm
Werkhoogte 70-90 cm



469.3

Zithoogte 66-90 cm
Werkhoogte 80-100 cm



Zit-stahulpen



De **Altera** stahulp biedt een perfecte ondersteuning voor mensen die staand-zittend hun werkzaamheden uitvoeren. Bij het werken met een staseun wordt tot 60% van het lichaamsgewicht ondersteund en is opstaan relatief eenvoudig.

De **Altera** van Medisit voldoet aan de richtlijnen uit het Arbo-Informatieblad van het ministerie van SZW. De zitting is gemaakt van polyurethaan en is eenvoudig schoon te maken.

Standaard

- Verstelbare zithoek
- Aluminium onderstel
- Zachte wielen onbelast

Opties

- Harde wielen onbelast geremd
- Vloerdoppen
- Blokkeerbare wielen
- Zachte wielen belast geremd
- Schotel onderstel ø 45 cm
- Voetenring R1
- Voetenstang R2 (opklapbaar)



150.3

Zithoogte 59-84 cm
Werkhoogte 80-100 cm



150.4

Zithoogte 70-95 cm
Werkhoogte 90-110 cm



150.4 + R1

Zithoogte 70-95 cm
Werkhoogte 90-110 cm



160.4

Zithoogte 70-95 cm
Werkhoogte 90-110 cm



160.4 + R1

Zithoogte 70-95 cm
Werkhoogte 90-110 cm



160.4 + R2

Zithoogte 70-95 cm
Werkhoogte 90-110 cm



Altera & Toppar



De **Toppar** is een stahulp met een hoge mate van comfort door de gestoffeerde zitting en rugleuning. De aflopende vorm van de zitting voorkomt drukpunten bij de bovenbenen en de zithoek is traploos verstelbaar. De bijpassende rugleuning kan in iedere gewenste positie gezet worden voor dat extra steuntje in de rug.

De compacte vormgeving maakt de **Toppar** bij uitstek geschikt voor gebruik in kleine ruimtes zoals bijvoorbeeld check-outs.

Standaard

- Verstelbare zithoek en rughoek
- In hoogte verstelbare rug
- Aluminium onderstel
- Zachte wielen onbelast geremd
- Stamskin bekleding

Opties

- Harde wielen onbelast geremd
- Vloerdoppen
- Blokkeerbare wielen
- Zachte wielen belast geremd
- Schotel onderstel $\varnothing$ 45 cm
- Voetenring R1
- Voetenstang R2 (opklapbaar)
- Stof Urban



880.3

Zithoogte 60-85 cm
Werkhoogte 80-100 cm



881.3

Zithoogte 60-85 cm
Werkhoogte 80-100 cm



881.4

Zithoogte 71-96 cm
Werkhoogte 90-110 cm



890.3

Zithoogte 60-85 cm
Werkhoogte 80-100 cm



891.3

Zithoogte 60-85 cm
Werkhoogte 80-100 cm



891.4

Zithoogte 71-96 cm
Werkhoogte 90-110 cm



Patiëntenstoelen



De **Veria** bloedprikstoel is zeer compact vormgegeven waardoor hij in iedere ruimte in te passen is.

Standaard zijn deze prikstoelen voorzien van Stamskin bekleding en een in hoogte verstelbare prikarm-legger.

Optioneel is een hydraulische voetpomp, daarnaast kan men d.m.v. een centrale voetrem de stoel eenvoudig en veilig op de rem zetten.

Standaard

- Verstelbare zithoek
- Middelhoge rug
- Eén in hoogte verstelbare prikarm-legger vaste hoek
- Aluminium onderstel
- Vloerdoppen
- Stamskin bekleding

Opties

- Hoge rug
- Niet draaibare gasveer
- Blokkeerbare wielen
- Zachte wielen belast geremd
- Extra prikarmlegger vaste hoek
- 3D verstelbare prikarmleggers
- Hydraulische voetpomp
- Centrale rem



610.1

Zithoogte 44-59 cm



610.9

Zithoogte 50-68 cm



620.1

Zithoogte 44-59 cm




620.9

Zithoogte 50-68 cm

Veria & Curie

De **Curie** biedt patiënten optimaal comfort tijdens onderzoek, een bloedafname of een kleine medische ingreep. Tegelijkertijd is door een compacte vormgeving de zorgprofessional in staat zich dicht bij de patiënt te begeven en past de stoel in vrijwel elke ruimte.

De **Curie** kan van verschillende accessoires worden voorzien zoals bloedprikarmleggers, een centrale rem en een hoofdsteun. Ook is er een podologie-uitvoering met verstelbare beensteunen.



Standaard

- Vaste armleggers
- Aluminium onderstel

Opties

- Niet draaibare gasveer
- Verstelbare hoofdsteun
- Prikarmleggers vaste hoek
- 3D verstelbare prikarmleggers



640.1

Zithoogte 44-59 cm




640.9

Zithoogte 50-68 cm




650.1

Zithoogte 44-59 cm



650.9

Zithoogte 50-68 cm



660.9

Podologie-stoel
Zithoogte 50-70 cm

Patiëntenstoelen



630

Zithoogte 47-64 cm
(voetpomp)



631

Zithoogte 47 cm
(vaste hoogte)



633

Zithoogte 47-67 cm
(electrisch verstelbaar)

De **Arteria** bloedafnamestoelen zijn ontworpen voor gebruik in kleine ruimtes, terwijl ze toch maximaal comfort aan de patiënt bieden en gemak voor de zorgprofessional. Stamskin bekleding is standaard. De verrijdbare Arteria's zijn voorzien van grote wielen, waarbij de voorwielen uitgerust zijn met een rem. Optioneel kan er een centrale rem worden geplaatst voor nog meer gemak. Andere opties zijn een hoofdsteun, infuuspaa, 3D prikarmleggers en een papierrolhouder. De Arteria's met een beensteun kunnen in een handomdraai in de 'Trendelenburg' positie worden gebracht.

Standaard

- Trendelenburg-positie (behalve de Arteria 630)
- Verrijdbaar onderstel
- Twee in hoogte verstelbare prikarmleggers vaste hoek
- Zwenkwielen $\varnothing 75$ mm met rem


Opties

- Centraal geremde voorwielen
- Hoofdkussen
- 3D verstelbare prikarmleggers
- Sta-op-steunen
- Papierrolhouder



634

Zithoogte 49-69 cm
(voetpomp)



635

Zithoogte 49-69 cm
(voetpomp)



636

Obese uitvoering
Zithoogte 49-69 cm
(voetpomp)



Patiëntenstoelen



Een nieuw lid van de Arteria familie is de **Arteria** podologiestoel, ontworpen voor gebruik in kleine ruimtes. Uniek aan de elektrisch verstelbare uitvoering (type 639) is het enorme verstelbereik van 400 mm waardoor de zorgverlener staand kan werken. De twee beensteunen zijn onafhankelijk van elkaar instelbaar.

Standaard

- Stamskin bekleding
- Vlakke lig-positie
- Verstelbare beensteunen
- Verstelbare armleggers
- Centraal geremde voorwielen

Opties

- Hoofdkussen
- Sta-op-steunen
- Papierrolhouder
- Uitschuifbare enkelsteunen



639

Zithoogte 54-94 cm
(electrisch verstelbaar)

Mammografiestoel

Een goede Mammografiestoel dient stabiel, ruim, gemakkelijk verrijdbaar, toegankelijk, eenvoudig rembaar en op alle momenten in hoogte verstelbaar te zijn. Daarnaast is een goede stabiele voetensteun van belang. De **Mammo 665** voldoet aan alle punten, is dankzij het H-frame enorm stabiel en is centraal te blokkeren op alle wielen. De zithouding is actief en de lage rugleuning biedt een goede ondersteuning met voldoende bewegingsvrijheid. Optioneel zijn armleuningen die in hoogte en diepte instelbaar zijn en eenvoudig te verwijderen voor een zijwaartse instap.



Standaard

- Stamskin bekleding
- Vaste armleggers
- Centraal geremde wielen

Opties

- Verstelbare 2D armleggers
- Verstelbare 2D armleggers die eenvoudig afneembaar zijn



665

Mammografiestoel
Zithoogte 60-80 cm
(voetpomp)



Operatiestoelen



De **SurgiMove** is specifiek ontwikkeld voor gebruik in operatiekamers. Uit het oogpunt van steriliteit kan de stoel zoveel mogelijk met de voet bediend worden. Zo is de zithoogte met de voet te bedienen en kan de stoel met een voetpedaal op de rem worden gezet.

Het T-vormig onderstel biedt optimale bewegingsruimte voor de voeten. Dankzij de grote gelagerde zwenkwielen is de stoel zeer eenvoudig verrijdbaar.

De **SurgiMove** kan naar wens uitgerust worden met draaibare armleggers of 3D fixeerbare armleggers. Verschillende zitvormen en rugvormen zijn mogelijk.



515.7

Zithoogte 56-74 cm



Draaibare armlegger



525.7

Zithoogte 56-74 cm



3D fixeerbare armlegger

Standaard

- Vaste zithoek, verstelbare rughoek
- In hoogte verstelbare rug
- Voetbediende hoogteverstelling
- Centraal remsysteem
- Stamskin bekleding

Opties

- Armleggers 2D
- Armleggers 3D
- Draaibare armleggers
- 3D fixeerbare armleggers



531.7

Zithoogte 58-76 cm



558.7

Zithoogte 62-80 cm



Operatiestoelen



Standaard

- Vaste zithoek
- Aluminium onderstel
- ESD wielen, antistatisch
- Airox zitting 10 cm dik
- Stamskin bekleding

Opties

- Zachte wielen, onbelast geremd
- Harde wielen onbelast geremd
- Blokkeerbare wielen
- Zachte wielen ESD, belast geremd
- Verstelbare voetenring R1
- Voetbediening
- Voetpomp



Chirurgen en operatie-assistenten zullen deze tabouret waarderen om het extreem goede zitcomfort: De **Airox** is voorzien van een 10 cm dikke zitting die opgebouwd is uit verschillende schuimsoorten en daardoor uitermate geschikt voor langdurig gebruik.



400.2

Zithoogte 55-74 cm
Werkhoogte 70-90 cm



400.7

Zithoogte 55-74 cm
Werkhoogte 70-90 cm



400.9

Zithoogte 55-74 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Airox zitting voor maximaal comfort



404.2

Zithoogte 55-74 cm
Werkhoogte 70-90 cm



404.7

Zithoogte 55-74 cm
Werkhoogte 70-90 cm



404.9

Zithoogte 55-74 cm
Werkhoogte 70-90 cm



406.2

Zithoogte 60-74 cm
Werkhoogte 70-90 cm



406.7

Zithoogte 60-74 cm
Werkhoogte 70-90 cm

360 ° draaibare rugsteun
die tevens als armsteun
gebruikt kan worden



Operatiestoelen



De **Labtec** tabouretten onderscheiden zich door het hoge comfortgehalte. De zitting en de rug zijn gemaakt van het innovatieve 'Soft Touch' polyurethaan dat een hoog zitcomfort combineert met duurzaamheid en eenvoudige reiniging. Standaard zijn de tabouretten voorzien van een gasveer hoogteverstelling, een aluminium kruispoot en grote wielen met een zacht loopvlak.

Voor extra comfort en hygiëne kan de tabouret uitgerust worden met een voetbediende gasveer of een hydraulische voetpomp.

De Labtec 115 beschikt over een lendensteun die tevens als armlegger gebruikt kan worden. Optioneel zijn hoogteverstelbare armleggers en draaibare armleggers.

Standaard

- Aluminium onderstel
- Vaste zithoek
- Zachte wielen onbelast geremd

Opties

- Harde wielen onbelast geremd
- Vloerdoppen
- Blokkeerbare wielen
- Zachte wielen belast geremd
- ESD wielen
- Armleggers 2D
- Armleggers 3D
- Draaibare armleggers
- Voetenring R1



110.1

Zithoogte 45-60 cm
Werkhoogte 70-80 cm



110.2

Zithoogte 53-71 cm
Werkhoogte 70-90 cm



110.3

Zithoogte 60-85 cm
Werkhoogte 80-100 cm



110.4

Zithoogte 69-94 cm
Werkhoogte 90-110 cm



110.7

Zithoogte 53-71 cm
Werkhoogte 70-90 cm



110.9

Zithoogte 53-71 cm
Werkhoogte 70-90 cm



115.1

Zithoogte 45-60 cm
Werkhoogte 70-80 cm



115.2

Zithoogte 53-71 cm
Werkhoogte 70-90 cm



115.3

Zithoogte 60-85 cm
Werkhoogte 80-100 cm



115.4

Zithoogte 69-94 cm
Werkhoogte 90-110 cm



115.7

Zithoogte 53-71 cm
Werkhoogte 70-90 cm



115.9

Zithoogte 53-71 cm
Werkhoogte 70-90 cm



Draaibare
armlegger

Solus



De **Solus** trippelstoel is ontwikkeld voor mensen die niet lang kunnen staan, of die moeite hebben met overeind komen en gaan zitten.

De **Solus** is geschikt als zorg hulpmiddel voor personen met atrose. Ook wanneer u gewoonweg moeite met lopen heeft, is deze trippelstoel de ideale oplossing om toch mobiel te blijven.

De **Solus** heeft een stabiel X-vormig onderstel. Door deze vorm heeft u volop ruimte om een efficiënte trippelbeweging te maken die weinig kracht kost. Met een hendel kan de stoel op de rem worden gezet voor het veilig gaan zitten en staan.

Standaard

- Verstelbare zithoek
- Stalen onderstel
- Zwenkwielen waarvan de achterste twee blokkeerbaar
- Draaigeblokkeerde gaslift
- Urban stoffering

Opties

- Schuifzitting
- Armleggers 3D
- Armleggers 4D
- Opblaasbare lumbaalsteun
- Stamskin bekleding



722.1

Trippelstoel met
standaard rugleuning
Zithoogte 44-59 cm



723.1

Trippelstoel met hoge
rugleuning
Zithoogte 44-59 cm



731.1

Trippelstoel met
zadelzitting
Zithoogte 46-61 cm





690.0

Enkele beensteun
Hoogte 30-37 cm



690.1

Enkele beensteun
Hoogte 40-55 cm



691.0

Dubbele beensteun
Hoogte 30-37 cm



691.1

Dubbele beensteun
Hoogte 40-55 cm



692

Volgkruk
Zithoogte 44-59 cm



698.1

Beensteun rol
Hoogte 40-55 cm



698.2

Beensteun rol
Hoogte 48-66 cm



Mork

Zithoogte 46 cm



Spock4

Zithoogte 46 cm



Spock5

Zithoogte 45-58 cm
Werkhoogte 70-80 cm

Voetensteunen

R1 Voetenring ø 50 cm

R2 Voetenstang opklapbaar

R3 Voetenplank opklapbaar



R1



R2



R3

Vloercontact (set van 5)

VLC01 Wielen ø 65 mm, zacht loopvlak, onbelast geremd

VLC02 Wielen ø 65 mm, hard loopvlak, onbelast geremd

VLC03 Vloerdoppen 35 mm hoog

VLC03V Vloerdoppen met vilt 35 mm hoog

VLC04 Wielen ø 50 mm, zacht loopvlak, onbelast geremd

VLC05 Wielen ø 50 mm, zacht loopvlak, belast geremd

VLC06 Wielen ø 50 mm, zacht loopvlak, ESD

VLC07 Wielen ø 50 mm, zacht loopvlak, vrijlopend

VLC08 Wielen ø 50 mm, zacht loopvlak, met rem

Middenstukken

MID25 Gasveer 44-59 cm

MID31 Gasveer 52-70 cm

MID38 Gasveer 59-84 cm

MID46 Gasveer 70-95 cm

MID31V Gasveer 52-70 cm (voetbediening)

Bekleding en voorwaarden

Stamskin

88% PVC, katoenen drager
120.000 Martindale

Stof Urban

100% kunstvezel
100.000 Martindale

Kunstleer

85% PVC, katoenen drager
80.000 Martindale

Eigen stof

U kunt ook zelf stof aanleveren. Voor de verschillende zitoplossingen gelden de volgende metrages:

Werkstoel	1,50 m
Taboeret zonder rug	0,80 m
Taboeret met rug	1,50 m
Zadelzitting	0,80 m
Zadelzitting met rug	1,50 m

Bij eigen stof kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor garantie, productkwaliteit en het verwerken van de stof.

Aflevering

Goederen worden semi-gemonteerd in doos geleverd, achter de eerste deur op de begane grond.
Op verzoek kunnen stoelen compleet gemonteerd geleverd worden.

Hoogteverstelling en maatvoering

Door toepassing van verschillende componenten kunnen de werkelijke maten afwijken van de vermelde maten.

Productwijzigingen

Wij behouden ons het recht voor zonder aankondiging vooraf productwijzigingen door te voeren.

Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom wordt voorbehouden tot dat alle geleverde zaken, de daarmee samenhangende werkzaamheden en eventuele andere kosten volledig zijn betaald.

Retouren

Retourzendingen dienen vooraf aangemeld te worden. De verzendkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Reclamaties dienen binnen 48 uur na ontvangst van de goederen schriftelijk gemeld te worden.

Garantie

10 jaar op de gasveer
5 jaar op metalen delen.
2 jaar op bekleding




Uitgave 2018/2019

Stamskin



Urban



Notities

Notities

[illegible]



Medisit BV De Hoogte 3 • 9351 VN Leek, NL
+31(0)88 633 47 00 • info@medisit.nl • www.medisit.nl