



Ergonomische zitoplossingen • 2015

Medisit B.V.
Pyriet 17
9207 GK Drachten

T 088-6334700
W www.medisit.nl
E info@medisit.nl



- Taboeretten
- Stahulpen
- Werkstoelen
- Zadelkrukken
- Patiëntenstoelen
- Operatiestoelen



De Hoxa PU taboeretten zijn standaard voorzien van de nieuwste generatie polyurethaan (pur) zittingen. De zachtere pur zit bijzonder aangenaam en laat zich makkelijk reinigen. Daardoor is de Hoxa PU bij uitstek geschikt voor gebruik in ruimtes waarbij hygiëne van groot belang is. Standaard zijn de taboeretten voorzien van een gasveer- hoogteverstelling, een aluminium kruispoot en grote wielen met een zacht loopvlak. Voor extra comfort en hygiëne kan de taboeret worden voorzien van een voetbediende hoogteverstelling.



Voetbediening



Hoxa PU 100.1 *Hoxa PU 100.2* *Hoxa PU 100.3* *Hoxa PU 100.4* *Hoxa PU 100.7*

zithoogte 43-58 cm zithoogte 51-69 cm zithoogte 58-83 cm zithoogte 67-92 cm zithoogte 51-69 cm
 werkhoogte 70-80 cm werkhoogte 70-90 cm werkhoogte 80-100 cm werkhoogte 90-110 cm werkhoogte 70-90 cm

Standaard:

- Aluminium onderstel
- Verstelbare zithoek
- Zachte wielen onbelast geremd

Opties:

- Harde wielen onbelast geremd
- Glijders
- Blokkeerbare wielen
- Zachte wielen belast geremd
- ESD wielen



De Altera stahulpen onderscheiden zich door hun vormgeving en ergonomische eigenschappen. De ergonomisch gevormde zitting biedt een perfecte ondersteuning voor mensen die stand-zittend hun werkzaamheden uitvoeren. De zitting is gemaakt van polyurethaan en laat zich makkelijk reinigen.

Voetbediening



Altera 150.2 *Altera 150.3* *Altera 150.4* *Altera 150.4 +R1* *Altera 150.7*

zithoogte 52-70 cm zithoogte 59-84 cm zithoogte 70-95 cm zithoogte 70-95 cm zithoogte 52-70 cm
 werkhoogte 70-90 cm werkhoogte 80-100 cm werkhoogte 90-110 cm werkhoogte 90-110 cm werkhoogte 70-90 cm

Labtec



De Labtec taboeretten onderscheiden zich door het hoge comfortgehalte. De zitting en de rug zijn gemaakt van het innovatieve 'Soft Touch' polyurethaan dat een hoog zitcomfort combineert met duurzaamheid en eenvoudige reiniging. Standaard zijn de taboeretten voorzien van een gasveer hoogteverstelling, een aluminium kruisvoet en grote wielen met een zacht loopvlak. De Labtec 115 beschikt over een polyurethaan rug die tevens als armlegger kan worden gebruikt. Optioneel kan de Labtec worden uitgerust met verstelbare armleggers.



Standaard:

- Aluminium onderstel
- Vaste zithoek
- Zachte wielen onbelast geremd
- Rugsteun (115 serie)

Opties:

- Harde wielen onbelast geremd
- Glijders
- Blokkeerbare wielen
- Zachte wielen belast geremd
- ESD wielen
- Armleggers



De comfortabele zachte rugleuning kan ook als armsteun gebruikt worden.



Labtec
110.1

zithoogte 45-60 cm
werkhoogte 70-80 cm

Labtec
110.2

zithoogte 53-71 cm
werkhoogte 70-90 cm

Labtec
110.3

zithoogte 60-85 cm
werkhoogte 80-100 cm

Labtec
110.4

zithoogte 69-94 cm
werkhoogte 90-110 cm

Labtec
110.7

zithoogte 53-71 cm
werkhoogte 70-90 cm



Labtec
115.1

zithoogte 45-60 cm
werkhoogte 70-80 cm

Labtec
115.2

zithoogte 53-71 cm
werkhoogte 70-90 cm

Labtec
115.3

zithoogte 60-85 cm
werkhoogte 80-100 cm

Labtec
115.4

zithoogte 69-94 cm
werkhoogte 90-110 cm

Labtec
115.7

zithoogte 53-71 cm
werkhoogte 70-90 cm

Laboris



De Laboris werkstoel is bij uitstek geschikt voor het veeleisende werk in laboratoria. De ergonomisch vormgegeven zitting zit als geen ander en de verstelbare rug biedt optimale ondersteuning. De zitting en rug zijn gemaakt van hoogwaardig polyurethaan wat zich makkelijk laat reinigen. Bovendien is het bestand tegen diverse chemische stoffen. Voor extra comfort kunnen de stoelen worden voorzien van armleggers, een voetenring en zelfs een schuifzitting.



Standaard:

- Verstelbare zithoek en rughoek
- In hoogte verstelbare rug
- Aluminium onderstel
- Zachte wielen onbelast geremd

Opties:

- Harde wielen onbelast geremd
- Glijders
- Blokkeerbare wielen
- Zachte wielen belast geremd
- Schuifzitting
- Armleggers



Comfortabele zachte armleggers. Verstelbaar in hoogte, breedte en diepte.



Laboris
123.1

zithoogte 41-56 cm
werkhoogte 70-80 cm

Laboris
123.2

zithoogte 47-65 cm
werkhoogte 70-90 cm

Laboris
123.3

zithoogte 54-79 cm
werkhoogte 80-100 cm

Laboris
123.4

zithoogte 65-90 cm
werkhoogte 90-110 cm



Laboris
123.1a

zithoogte 41-56 cm
werkhoogte 70-80 cm



Laboris
123.2a

zithoogte 47-65 cm
werkhoogte 70-90 cm



Laboris
123.3a

zithoogte 54-79 cm
werkhoogte 80-100 cm



Laboris
123.4a

zithoogte 65-90 cm
werkhoogte 90-110 cm

Twizzy PU

De vorm van de Twizzy PU zadelzitting voorkomt vermoeidheid doordat de wervelkolom in een correcte ergonomische houding gezet kan worden. De kleine aluminium kruispoot en de grotere wielen zorgen er voor dat u zich bijzonder soepel kunt verplaatsen terwijl u zit.

De Twizzy PU kan ook worden voorzien van een verstelbare rug en tevens verstelbare armleggers. De zitting en rug zijn gemaakt van hoogwaardig polyurethaan wat zich makkelijk laat reinigen. Bovendien is het bestand tegen diverse chemische stoffen.



Standaard Twizzy met rug:

- Verstelbare zithoek en rughoek
- In hoogte verstelbare rug
- Aluminium onderstel
- Zachte wielen onbelast geremd

Opties:

- Harde wielen onbelast geremd
- Glijders
- Blokkeerbare wielen
- Zachte wielen belast geremd
- Vaste zithoek
- Armleggers



Voetbediening

Standaard Twizzy PU:

- Verstelbare zithoek
- Aluminium onderstel
- Zachte wielen onbelast geremd

Opties:

- Harde wielen onbelast geremd
- Glijders
- Blokkeerbare wielen
- Handgreep
- Zachte wielen belast geremd
- Vaste zithoek
- Flex mechaniek



Flex mechaniek



Handgreep



Voetbediening



Twizzy PU
130.1

Twizzy PU
130.2

Twizzy PU
130.3

Twizzy PU
130.4

Twizzy PU
130.7

zithoogte 48-63 cm
werkhoogte 70-80 cm

zithoogte 56-74 cm
werkhoogte 70-90 cm

zithoogte 63-88 cm
werkhoogte 80-100 cm

zithoogte 73-98 cm
werkhoogte 90-110 cm

zithoogte 56-74 cm
werkhoogte 70-90 cm



Twizzy PU
131.1

Twizzy PU
131.2

Twizzy PU
131.3

Twizzy PU
131.4

Twizzy PU
131.7

zithoogte 48-63 cm
werkhoogte 70-80 cm

zithoogte 56-74 cm
werkhoogte 70-90 cm

zithoogte 63-88 cm
werkhoogte 80-100 cm

zithoogte 73-98 cm
werkhoogte 90-110 cm

zithoogte 56-74 cm
werkhoogte 70-90 cm

Evora



De evora met hoge en middelhoge rugleuning. Een opblaasbare lumbaalsteun is optioneel.

De Evora werkstoelen zijn universeel inzetbaar. Ze zijn leverbaar in allerlei hoogtes en kunnen worden voorzien van verstelbare armleggers, schuifzitting, verstelbare voetenring en een opblaasbare lumbaalsteun. De Evora 223 is standaard voorzien van een hogere rug. De stoel is verkrijgbaar in Stamskin, stof of kunstleer bekleding.

Stamskin is waterafstotend en eenvoudig in onderhoud. Bovendien is het bloed- en urinebestendig en voldoet het aan strenge brandveiligheidsnormen en is geschikt voor ruimten waar een optimale hygiëne in acht genomen moet worden.



Standaard:

- Verstelbare zithoek en rughoek
- In hoogte verstelbare rug
- Aluminium onderstel
- Zachte wielen onbelast geremd
- Stamskin bekleding

Opties:

- Harde wielen onbelast geremd
- Glijders
- Blokkeerbare wielen
- Zachte wielen belast geremd
- Opblaasbare lumbaalsteun
- Schuifzitting
- Armleggers



Middelhoge rug

Evora
222.1

Evora
222.2

Evora
222.3

Evora
222.4

Evora
223.1

Evora
223.2

Evora
223.3

Evora
223.4

Hoge rug

zithoogte 44-59 cm
werkhoogte 70-80 cm

zithoogte 52-70 cm
werkhoogte 70-90 cm

zithoogte 59-84 cm
werkhoogte 80-100 cm

zithoogte 70-95 cm
werkhoogte 90-110 cm

zithoogte 44-59 cm
werkhoogte 70-80 cm

zithoogte 52-70 cm
werkhoogte 70-90 cm

zithoogte 59-84 cm
werkhoogte 80-100 cm

zithoogte 70-95 cm
werkhoogte 90-110 cm



Standaard:

- Verstelbare zithoek en rughoek
- In hoogte verstelbare rug
- Aluminium onderstel
- Antistatische wielen
- Antistatische bekleding

Opties:

- Antistatische glijders
- Wielen belast geremd, antistatisch
- Opblaasbare lumbaalsteun
- Schuifzitting
- Hoge rug
- Armleggers

ESD = Electro Static Discharge

Door kleine elektrische schokken kan schade ontstaan aan elektronische apparatuur. Om dit te voorkomen wordt de Evora ESD stoel voorzien van geleidende componenten en stoffering zodat continu elektrostatische ontlading plaats kan vinden. Hierdoor blijven de 'schokjes' achterwege en blijft de kwaliteit van uw werkzaamheden gewaarborgd. De Evora ESD stoelen kunnen worden voorzien van kunstleer bekleding of stoffen bekleding. De Evora Cleanroom stoelen zijn standaard voorzien van een Hepa filter. Dit filter zorgt er voor dat er geen stofdeeltjes in de ruimte belanden.



De cleanroom zittingen zijn voorzien van een Hepa filter zodat er geen stofdeeltjes in de ruimte belanden.



Evora 222.1 esd

zithoogte 44-59 cm
werkhoogte 70-80 cm



Evora 222.2 esd

zithoogte 52-70 cm
werkhoogte 70-90 cm



Evora 222.3 esd

zithoogte 59-84 cm
werkhoogte 80-100 cm



Evora 222.4 esd

zithoogte 70-95 cm
werkhoogte 90-110 cm



Evora 222.1 clr

zithoogte 44-59 cm
werkhoogte 70-80 cm



Evora 222.2 clr

zithoogte 52-70 cm
werkhoogte 70-90 cm



Evora 222.3 clr

zithoogte 59-84 cm
werkhoogte 80-100 cm



Evora 222.4 clr

zithoogte 70-95 cm
werkhoogte 90-110 cm



Hoxa



Standaard:

- Vaste zithoek
- Verstelbare rughoek en rughoogte
- Aluminium onderstel
- Zachte wielen onbelast geremd
- Stamskin bekleding

Opties:

- Harde wielen onbelast geremd
- Glijders
- Blokkeerbare wielen
- Zachte wielen belast geremd
- Verstelbare zithoek
- Armleggers

De Hoxa tabouretten zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in de zorg. Standaard zijn de tabouretten voorzien van Stamskin bekleding welke bloed – en urinebestendig is en daardoor bij uitstek geschikt voor gebruik in een omgeving waar hygiëne van groot belang is. De tabouretten zijn altijd voorzien van een zo klein mogelijke aluminium kruispoot en van grotere wielen. Hierdoor kunt u dicht bij de patiënt komen en kunt u zich makkelijk verplaatsen terwijl u zit.

De Hoxa heeft een comfortabele zitting met een diameter van 40 cm en een dikte van 6 cm.

Voetbediening



Hoxa
301.1

Hoxa
301.2

Hoxa
301.3

Hoxa
301.4

Hoxa
301.7

zithoogte 46-61 cm
werkhoogte 70-80 cm

zithoogte 53-71 cm
werkhoogte 70-90 cm

zithoogte 60-85 cm
werkhoogte 80-100 cm

zithoogte 69-94 cm
werkhoogte 90-110 cm

zithoogte 53-71 cm
werkhoogte 70-90 cm

Voetbediening



Hoxa
300.1

Hoxa
300.2

Hoxa
300.3

Hoxa
300.4

Hoxa
300.7

zithoogte 45-60 cm
werkhoogte 70-80 cm

zithoogte 52-70 cm
werkhoogte 70-90 cm

zithoogte 59-84 cm
werkhoogte 80-100 cm

zithoogte 68-93 cm
werkhoogte 90-110 cm

zithoogte 52-70 cm
werkhoogte 70-90 cm

Voetbediening



Hoxa
305.1

Hoxa
305.2

Hoxa
305.3

Hoxa
305.4

Hoxa
305.7

zithoogte 46-61 cm
werkhoogte 70-80 cm

zithoogte 53-71 cm
werkhoogte 70-90 cm

zithoogte 60-85 cm
werkhoogte 80-100 cm

zithoogte 69-94 cm
werkhoogte 90-110 cm

zithoogte 53-71 cm
werkhoogte 70-90 cm

Hoxa Ergo



Standaard:

- Vaste zithoek
- Verstelbare rughoek en rughoogte
- Aluminium onderstel
- Zachte wielen onbelast geremd
- Stamskin bekleding

Opties:

- Harde wielen onbelast geremd
- Glijders
- Blokkeerbare wielen
- Zachte wielen belast geremd
- Verstelbare zithoek
- Armleggers

Uniek aan de Hoxa Ergo is de ergonomische zitvorm. Deze is volgens de laatste ergonomische inzichten ontworpen en biedt een optimaal zitcomfort waardoor u gedurende lange tijd uw werkzaamheden uit kunt voeren zonder extra vermoeidheidsklachten. Praktisch alle tabouretten kunnen worden uitgerust met een voetbediende hoogteverstelling. Dit is vooral een uitkomst als u uw handen vrij wilt houden om steriele redenen.

Voetbediening



Hoxa Ergo
311.1

Hoxa Ergo
311.2

Hoxa Ergo
311.3

Hoxa Ergo
311.4

Hoxa Ergo
311.7

zithoogte 47-62 cm
werkhoogte 70-80 cm

zithoogte 54-72 cm
werkhoogte 70-90 cm

zithoogte 61-86 cm
werkhoogte 80-100 cm

zithoogte 70-95 cm
werkhoogte 90-110 cm

zithoogte 54-72 cm
werkhoogte 70-90 cm

Voetbediening



Hoxa Ergo
310.1

Hoxa Ergo
310.2

Hoxa Ergo
310.3

Hoxa Ergo
310.4

Hoxa Ergo
310.7

zithoogte 46-61 cm
werkhoogte 70-80 cm

zithoogte 53-71 cm
werkhoogte 70-90 cm

zithoogte 60-85 cm
werkhoogte 80-100 cm

zithoogte 69-94 cm
werkhoogte 90-110 cm

zithoogte 53-71 cm
werkhoogte 70-90 cm

Voetbediening



Hoxa Ergo
315.1

Hoxa Ergo
315.2

Hoxa Ergo
315.3

Hoxa Ergo
315.4

Hoxa Ergo
315.7

zithoogte 47-62 cm
werkhoogte 70-80 cm

zithoogte 54-72 cm
werkhoogte 70-90 cm

zithoogte 61-86 cm
werkhoogte 80-100 cm

zithoogte 70-95 cm
werkhoogte 90-110 cm

zithoogte 54-72 cm
werkhoogte 70-90 cm

Hoxa Curve

De Hoxa Curve tabouret kenmerkt zich door de uitsparingen in de zitting voor de bovenbenen. Door deze uitsparingen ontstaat er minder druk bij langdurig zitten hetgeen de bloedsomloop ten goede komt en waardoor vermoeidheidsklachten verminderen.



Standaard:

- Vaste zithoek
- Verstelbare rughoek en rughoogte
- Aluminium onderstel
- Zachte wielen onbelast geremd
- Stamskin bekleding

Opties:

- Harde wielen onbelast geremd
- Glijders
- Blokkeerbare wielen
- Zachte wielen belast geremd
- Verstelbare zithoek
- Armleggers



Hoxa Curve
321.1

zithoogte 47-62 cm
werkhoogte 70-80 cm



Hoxa Curve
321.2

zithoogte 54-72 cm
werkhoogte 70-90 cm



Hoxa Curve
321.3

zithoogte 61-86 cm
werkhoogte 80-100 cm



Hoxa Curve
321.4

zithoogte 70-95 cm
werkhoogte 90-110 cm



Hoxa Curve
321.7

zithoogte 54-72 cm
werkhoogte 70-90 cm

Voetbediening



Hoxa Curve
320.1

zithoogte 46-61 cm
werkhoogte 70-80 cm



Hoxa Curve
320.2

zithoogte 53-71 cm
werkhoogte 70-90 cm



Hoxa Curve
320.3

zithoogte 60-85 cm
werkhoogte 80-100 cm



Hoxa Curve
320.4

zithoogte 69-94 cm
werkhoogte 90-110 cm



Hoxa Curve
320.7

zithoogte 53-71 cm
werkhoogte 70-90 cm

Voetbediening



Hoxa Curve
325.1

zithoogte 47-62 cm
werkhoogte 70-80 cm



Hoxa Curve
325.2

zithoogte 54-72 cm
werkhoogte 70-90 cm



Hoxa Curve
325.3

zithoogte 61-86 cm
werkhoogte 80-100 cm



Hoxa Curve
325.4

zithoogte 70-95 cm
werkhoogte 90-110 cm



Hoxa Curve
325.7

zithoogte 54-72 cm
werkhoogte 70-90 cm

Voetbediening



Standaard Twizzy:

- Verstelbare zithoek
- Aluminium onderstel
- Zachte wielen onbelast geremd
- Stamskin bekleding

Opties:

- Harde wielen onbelast geremd
- Glijders
- Blokkeerbare wielen
- Handgreep
- Zachte wielen belast geremd
- Flex mechaniek
- Duotone (2 kleuren Stamskin)
- Stof Urban / Kunstleer



De Twizzy zadelkruk blijkt steeds vaker een adequate oplossing te zijn voor mensen met rugproblemen, vermoeide benen en/of voeten en reumatische klachten. Dit komt doordat op een zadelkruk het bekken naar voren wordt gekanteld waardoor de wervelkolom in een natuurlijke houding komt te staan en er minder spanning ontstaat in de rugspieren. Hierdoor wordt de gebruiker minder snel vermoeid en kan er langer ontspannen worden gewerkt.

Voor het extra steuntje in de rug is de Twizzy 331 uitgerust met een verstelbare rugleuning. Optioneel kan deze zadelkruk worden uitgerust met verstelbare armleggers.

Nieuw: de zadelkrukken kunnen worden voorzien van een 'flex' mechaniek waardoor een actieve zitvorm ontstaat. Het zadel beweegt licht mee waardoor de rugspieren extra getraind worden.

Standaard Twizzy met rug:

- Verstelbare zithoek en rughoek
- In hoogte verstelbare rug
- Aluminium onderstel
- Zachte wielen onbelast geremd
- Stamskin bekleding

Opties:

- Harde wielen onbelast geremd
- Glijders
- Blokkeerbare wielen
- Zachte wielen belast geremd
- Vaste zithoek
- Duotone (2 kleuren Stamskin)
- Armleggers
- Stof Urban / Kunstleer



Verstelbare armleggers in hoogte en diepte.



Twizzy
330.1

zithoogte 48-63 cm
werkhooogte 70-80 cm



Twizzy
330.2

zithoogte 56-74 cm
werkhooogte 70-90 cm



Twizzy
330.3

zithoogte 63-88 cm
werkhooogte 80-100 cm



Twizzy
330.4

zithoogte 73-98 cm
werkhooogte 90-110 cm



Twizzy
330.7

zithoogte 56-74 cm
werkhooogte 70-90 cm



Twizzy
331.1

zithoogte 48-63 cm
werkhooogte 70-80 cm



Twizzy
331.2

zithoogte 56-74 cm
werkhooogte 70-90 cm



Twizzy
331.3

zithoogte 63-88 cm
werkhooogte 80-100 cm



Twizzy
331.4

zithoogte 73-98 cm
werkhooogte 90-110 cm



Twizzy
331.7

zithoogte 56-74 cm
werkhooogte 70-90 cm

Voetbediening

Callista

Solus

Dankzij de speciaal geprofileerde zitting biedt de Callista een revolutionaire zitbeleving. De basisuitvoering, de Callista 351, heeft een eenvoudig neigemechaniek en een verstelbare rug zodat de stoel in iedere gewenste positie is in te stellen. De meer geavanceerde Callista 358 heeft een Freefloat mechaniek die zowel een passieve als actieve zithouding mogelijk maakt. De kleine lumbaalsteun zorgt voor een optimale bewegingsvrijheid en ondersteunt precies de holte in de rug waardoor de natuurlijke S-vorm gestimuleerd wordt. De druk van de lumbaalsteun is in te stellen waardoor deze comfortabel mee kan bewegen.



Standaard:

- Verstelbare zithoek
- Aluminium onderstel
- Zachte wielen onbelast geremd
- Stamskin bekleding

Opties:

- Harde wielen onbelast geremd
- Blokkeerbare wielen
- Zachte wielen belast geremd
- Armleggers
- Voetbediende gasveer
- Stof Urban / Kunstleer



Freefloat mechaniek met kleine lumbaalsteun



Callista
350.2

zithoogte 56-74 cm
werkhoogte 70-90 cm

Callista
351.1

zithoogte 49-64 cm
werkhoogte 70-80 cm

Callista
351.2

zithoogte 56-74 cm
werkhoogte 70-90 cm

Callista
358.1

zithoogte 52-67 cm
werkhoogte 70-80 cm

Callista
358.2

zithoogte 60-78 cm
werkhoogte 70-90 cm

De Solus trippelstoel is een hulpmiddel voor mensen die niet lang kunnen staan of die moeite hebben met overeind komen en gaan zitten. De Solus is geschikt voor diverse aandoeningen, bijvoorbeeld als zorghulpmiddel bij atrose, maar ook wanneer u gewoonweg moeite met lopen heeft, is de Solus de ideale oplossing om toch mobiel te blijven. De Solus heeft een stabiel X-vormig onderstel. Door deze vorm heeft u volop ruimte om een efficiënte trippelbeweging te maken die weinig kracht kost. Met een hendel kan de stoel op de rem worden gezet voor het veilig gaan zitten en staan.

Standaard:

- Verstelbare zithoek
- Stalen onderstel
- Zwenwielen waarvan de achterste twee blokkeerbaar
- Draaigeblokkeerde gaslift
- Urban stoffering

Opties:

- Schuifzitting
- Armleggers
- Opblaasbare lumbaalsteun



Solus
722.1

zithoogte 44-59 cm

Solus
723.1

zithoogte 44-59 cm



Achterwielen
blokkeerbaar



Armleggers verstelbaar in hoogte,
breedte en diepte

Opic

De Opic operatiestoel is speciaal ontwikkeld voor de veeleisende zorg professional. Om extra comfort te bieden is de zitting opgebouwd uit meerdere lagen schuim.

Er zijn tal van accessoires leverbaar zoals een voetbediende hoogteverstelling, dit is vooral een uitkomst als u uw handen vrij wilt houden om steriele redenen. Daarnaast is de stoel uit te rusten met een centrale voetrem, verstelbare armleggers of een speciale operatiearmlegger.



Standaard:

- Vaste zithoek
- Aluminium onderstel
- Antistatische wielen

Airoseat met verschillende lagen schuim voor extra comfort

Opties:

- Verstelbare voetenring
- Centrale voetrem
- Voetbediening
- Armleggers
- Operatie armlegger

De rugleuning is 360 ° draaibaar en kan daardoor ook dienen als armsteun



Opic
400.2

Opic
401.2

Opic
405.2

Opic
406.2

zithoogte 55-74 cm
werkhoogte 70-90 cm

zithoogte 55-74 cm
werkhoogte 70-90 cm

zithoogte 55-74 cm
werkhoogte 70-90 cm

zithoogte 55-74 cm
werkhoogte 70-90 cm



Opic
400.7

Opic
401.7

Opic
405.7

Opic
406.7

zithoogte 55-74 cm
werkhoogte 70-90 cm

zithoogte 55-74 cm
werkhoogte 70-90 cm

zithoogte 55-74 cm
werkhoogte 70-90 cm

zithoogte 55-74 cm
werkhoogte 70-90 cm

Voetbediening



Opic
410.2

Opic
411.2

Opic
415.2

Opic
416.2

zithoogte 55-74 cm
werkhoogte 70-90 cm

zithoogte 55-74 cm
werkhoogte 70-90 cm

zithoogte 55-74 cm
werkhoogte 70-90 cm

zithoogte 55-74 cm
werkhoogte 70-90 cm

Centrale voetrem

De Veria bloedprikstoel is zeer compact vormgegeven waardoor hij in iedere ruimte in te passen is. Standaard zijn deze prikstoelen voorzien van Stamskin bekleding (bloed- en urinebestendig) en een hoogteverstelbare prikarmlegger.

Optioneel is een hydraulische voetpomp, daarnaast kan men d.m.v. een centrale voetrem de stoel eenvoudig en veilig op de rem zetten.



Standaard:

- Middelhoge rug
- Eén hoogteverstelbare prikarmlegger
- Aluminium onderstel
- Vloerdoppen
- Stamskin bekleding



Opties:

- Hoge rug
- Niet draaibare gasveer
- Blokkeerbare wielen
- Zachte wielen belast geremd
- Extra prikarmlegger



Veria
610.1

zithoogte 47-63 cm

Veria
610.9

zithoogte 47-63 cm

Veria
620.1

zithoogte 49-66 cm

Veria
620.9

zithoogte 49-66 cm

De Curie biedt patiënten optimaal comfort tijdens onderzoek, een bloedafname of een kleine medische ingreep. Er wordt gebruik gemaakt van zachte materialen die makkelijk te reinigen zijn. Voor extra hygiëne is het aantal stikmaden tot een minimum beperkt. Tegelijkertijd is door een compacte vormgeving de zorgprofessional in staat zich dicht bij de patiënt te begeven en past de stoel in vrijwel elke ruimte. De Curie kan van verschillende accessoires worden voorzien zoals (verstelbare) bloedprikarmleggers, een centrale rem en een hoofdsteun.

Standaard:

- Vaste armleggers
- Gasveer hoogteverstelling
- Aluminium onderstel
- Vloerdoppen

Opties:

- Niet draaibare gasveer
- Verstelbare hoofdsteun
- Prikarmlegger vaste hoek
- Prikarmlegger 3D



Curie
640.1

zithoogte 47-63 cm

Curie
640.9

zithoogte 47-63 cm



Curie
650.1

zithoogte 49-66 cm

Curie
650.9

zithoogte 49-66 cm



In hoogte
verstelbare
hoofdsteun

3D verstelbare
prikarmlegger

Arteria

De Arteria bloedafnamestoelen zijn ontworpen voor gebruik in kleine ruimtes terwijl ze toch maximaal comfort aan de patiënt bieden en gemak voor de zorgprofessional. Stamskin bekleding is standaard en de verrijdbare Arteria's zijn voorzien van grote wielen waarbij de voorwielen uitgerust zijn met een rem. Optioneel kan er een centrale rem worden geplaatst voor nog meer gemak. Andere opties zijn een hoofdsteun, infuuspaal, 3D prikarmleggers en een papierrolhouder. De Arteria's met een beensteun kunnen in een handomdraai in de 'Trendelenburg' positie worden gebracht.



De Arteria is zowel links als rechts te bedienen waarbij de beensteun automatisch mee beweegt met de rugleuning.



Centraal geremde wielen



Infuuspaal



Elektrische hoogteverstelling



Arteria
630

zithoogte 47-64 cm
verstelbaar dmv voetpomp



Arteria
631

zithoogte 47 cm



Arteria
633

zithoogte 47-67 cm
elektrisch verstelbaar



Arteria
634

zithoogte 49-69 cm
verstelbaar dmv voetpomp



Arteria
635

zithoogte 49-69 cm
verstelbaar dmv voetpomp



Standaard:

- Trendelenburg-positie (behalve de Arteria 630)
- Verrijdbaar onderstel
- Twee hoogteverstelbare prikarmleggers vaste hoek
- Zwenkwielen ø75 mm (voorste 2 wielen met rem)

Opties:

- Centraal geremde voorwielen
- Hoofdkussen
- Infuuspaal
- 3D prikarmleggers
- Papierrolhouder

De Toppar is een stahulp die speciaal ontworpen is voor iedereen die zittend en staand werk afwisselen. De aangepaste vorm van de zitting voorkomt drukpunten bij de bovenbenen en de zithoek is traploos verstelbaar. De bijpassende rugleuning kan in iedere gewenste positie gezet worden voor dat extra steuntje in de rug. Dankzij de ruime keuze aan accessoires kan de Toppar aangepast worden aan de individuele behoefte van iedere gebruiker of toepassing. De compacte vormgeving maakt de Toppar bij uitstek geschikt voor gebruik in kleine ruimtes zoals bijvoorbeeld check-outs.

Standaard Toppar:

- Verstelbare zithoek
- In hoogte en hoek verstelbare rug
- Aluminium onderstel (zwart)
- Vloerdoppen
- Bekleding Urban

Opties:

- Zachte wielen onbelast geremd
- Harde wielen onbelast geremd
- Blokkeerbare wielen
- Zachte wielen belast geremd
- Bekleding Stamskin



Voor gebruik in vochtige ruimtes, laboratoria, OK's, obductie ruimtes of andere ruimtes waar hygiëne en vlot reinigen een must zijn, is er de speciaal ontwikkelde Inox line. Alle metalen delen zijn gemaakt van roestvast staal en de zitting en rug van polyurethaan waardoor de Inox line bestand is tegen veelvuldig reinigen met water en/of chemische reinigingsmiddelen.

N.B.: De Inox line is niet geschikt voor gebruik in ruimtes waar veelvuldig met chloor gewerkt wordt.



Standaard:

- RVS onderstel
- RVS gasveer
- RVS mechaniek
- Taboeretten met vaste zithoek
- Zadelkrukken, stahulpen en stoelen met verstelbare zithoek
- Rugleuning in hoogte en hoek verstelbaar (behalve de Inox 915)



Inox
900.3

zithoogte 50-75 cm
werkhoogte 70-90 cm

Inox
910.3

zithoogte 60-85 cm
werkhoogte 80-100 cm

Inox
915.3

zithoogte 60-85 cm
werkhoogte 80-100 cm



Toppar
880.3

zithoogte 60-85 cm
werkhoogte 80-100 cm



Toppar
881.3

zithoogte 60-85 cm
werkhoogte 80-100 cm



Toppar
881.3 + R1

zithoogte 60-85 cm
werkhoogte 80-100 cm



Toppar
881.3 + R2

zithoogte 60-85 cm
werkhoogte 80-100 cm



Toppar
881.3 + R3

zithoogte 60-85 cm
werkhoogte 80-100 cm



Inox
923.2

zithoogte 45-60 cm
werkhoogte 70-80 cm



Inox
923.3

zithoogte 60-85 cm
werkhoogte 80-100 cm



Inox
930.3

zithoogte 60-85 cm
werkhoogte 80-100 cm



Inox
931.3

zithoogte 60-85 cm
werkhoogte 80-100 cm



Inox
950.3

zithoogte 60-85 cm
werkhoogte 80-100 cm

